



# A




---

**PUXADORES  
E ACESSÓRIOS /**  
LEVER HANDLES AND  
ACCESSORIES /  
MANILLAS  
Y ACCESORIOS.

---


# COMO CONSULTAR / HOW TO CONSULT / COMO CONSULTAR.

070	<b>INTRODUÇÃO / INTRO / INTRODUCCIÓN</b>
072	<b>NORMAS / NORMS / NORMATIVAS</b>
076	<b>ROSES AND PLATES</b>
078	<b>- SERIE GEOMETRIC</b>
092	<b>- SERIE INOX +</b>
126	<b>- SERIE FLAT AND ROUND</b>
134	<b>- SERIE TIMELESS</b>
140	<b>- SERIE STOUT</b>
144	<b>- SERIE ORGANIC</b>
158	<b>- SERIE ROUND TWO</b>
166	<b>- SERIE TUBULAR</b>
178	<b>- SERIE KNOBS</b>
194	<b>- SERIE TECHNICAL</b>
194	--- FIRE PROOF
196	--- BALL BEARINGS
198	--- HEAVY DUTY
202	--- PROFILE
204	<b>- SERIE TIMES - BRONZE</b>
210	<b>- SILVER COLLECTION - SILVER 925</b>
212	<b>- FREELINE RANGE</b>
214	<b>ROSETAS / ROSES / ROSETAS</b>
238	<b>ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES</b>
244	<b>ESCUDOS DE SEGURANÇA / SAFETY ROSES / ESCUDOS DE SEGURIDAD</b>
248	<b>FECHOS DE BANHO &amp; BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS DE BAÑO</b>
258	<b>PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS</b>
280	<b>PLACAS DE SEGURANÇA / SAFETY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD</b>
294	<b>PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS</b>
310	<b>MECANISMOS DE JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA</b>
322	<b>ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS</b>



**Referência do puxador /**  
Lever handle reference /  
Referencia de la manilla

**Fotografia do puxador /**  
Lever handle photo /  
Imagen de la manilla





**IN.00.013**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.014**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**


**Classificação obtida de acordo com EN1906.** / Obtained classification according to EN 1906. / Clasificación obtenida según EN1906.

**Roseta standard em stock**  
**Restantes disponíveis por encomenda /**  
Standard rose in stock  
Other available by order /  
Roseta standard en stock  
Otras disponibles por pedido

**Desenho técnico /**  
Technical drawing /  
Dibujo tecnico

**Informação sobre acessórios para puxadores. Ver abaixo /**  
Information about accessories for lever handle. See below /  
Información sobre accesorios para las manillas. consultar abajo

**Tipo de aço e acabamento standard /**  
Steel grade and standard finish /  
Tipo de acero y acabado estandard


**Rosetas disponíveis /**   
Avalaible roses /  
Rosetas disponibles pag.162

  
pag.162

  
pag.246

  
pag.246

**Mecanismos de janela disponíveis /**  
Avalaible window mechanisms /  
Mecanismos de ventana disponibles


**Entradas de chave disponíveis /**   
Avalaible key holes /  
Bocallaves disponibles pag.185

  
pag.185

  
pag.194

  
pag.194

**Fechos wc disponíveis /**  
Avalaible toilet snib indicators /  
Condensas de baño disponibles

**Placas disponíveis /**   
Avalaible plates /  
Placas disponibles pag.202

  
pag.202

  
pag.076

  
pag.310

  
pag.238

  
pag.248

  
pag.258

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO / MARCAÇÃO CE / DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP) / DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / MARCADO CE

Puxadores de muleta e redondos. A JNF possui um laboratório interno onde são elaborados ensaios de resistência segundo a Norma Europeia EN 1906:2012,

e em determinados modelos de puxadores são igualmente testados em laboratórios externos acreditados. A JNF disponibiliza uma declaração de desempenho onde assume a responsabilidade legal pela conformidade do produto com o desempenho declarado.

Os puxadores constantes no catálogo encontram-se classificados de acordo com a referida norma:

Lever handles and knob furniture. JNF has an internal laboratory where are made resistance tests according to European Standard EN 1906:2012, and some models of handles are also tested in accredited external laboratories.


JNF provides a declaration of performance where assumes legal responsibility for conformity of the product with the declared performance.

The lever handles presented in this catalog are classified accordingly to the related standard:

Manillas y pomos de puertas. JNF tiene un laboratorio interno donde las pruebas de resistencia se hacen de acuerdo a la norma europea EN 1906:2012, y ciertos modelos de manillas también se prueban en laboratorios externos acreditados.

La JNF proporciona una declaración de prestaciones donde asume la responsabilidad legal de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas.

Las manillas mencionados en el catálogo se clasifican de acuerdo a la referida norma:



## EN1906 DESCRIÇÃO

### 1 CATEGORIA DE USO

GRAU 1: Utilização Ligeira  
Puxador para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios, onde exista uma probabilidade muito baixa de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde não há acesso do público geral).

GRAU 2: Utilização Média  
Puxadores para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios onde exista alguma probabilidade de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde há um acesso limitado do público geral).

GRAU 3: Utilização Elevada  
Puxadores para uso em portas de edifícios onde existe uma frequência elevada de utilização pouco cuidada e com uma grande probabilidade de ocorrência de acidentes ou de mau uso. (Edifícios públicos e institucionais, como bibliotecas, hospitais e escolas).

GRAU 4: Utilização Severa  
Puxadores para utilização em portas de elevada frequência e que são objecto de utilização violenta. (Edifícios públicos e institucionais, como estádios, casas de banho públicas).

### 2 DURABILIDADE

GRAU 6: Frequência média de utilização: Ensaio de durabilidade 100.000 ciclos.  
GRAU 7: Frequência alta de utilização: Ensaio de durabilidade 200.000 ciclos.

### 3 PESO DA PORTA.

Não aplicável.

### 4 APLICÁVEL EM PORTAS

Corta-fogo/fumo  
GRAU 0: Não aplicável.  
GRAU 1: Aplicável (EN 1634-1).

### 5 SEGURANÇA DE PESSOAS

GRAU 0: Uso normal.  
GRAU 1: Impossibilidade de causar ferimentos.

### 6 RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Classificação de acordo com ensaio de nevoeiro salino neutro, segundo a norma EN 1670:2007.  
GRAU 0: Não definido.  
GRAU 1: 24h – Resistência fraca à corrosão.  
GRAU 2: 48h – Resistência moderada à corrosão.  
GRAU 3: 96h – Resistência alta à corrosão.  
GRAU 4: 240h – Resistência elevada à corrosão.

### 7 SEGURANÇA DE BENS

GRAU 0: Não aplicável em portas/ sistemas de segurança.  
GRAU 1: Segurança mínima contra roubo.  
GRAU 2: Segurança baixa contra roubo.  
GRAU 3: Segurança média contra roubo.  
GRAU 4: Segurança alta contra roubo.

### 8 TIPO DE FUNCIONAMENTO

TIPO A: Puxador com mola compensadora.  
TIPO B: Puxador com mola em carga.  
TIPO U: Puxador sem mola.

EN1906 **3** 7 - 0 1 4 0 A

### EXEMPLO

Corresponde a um puxador para uma utilização elevada com mola compensadora, submetido a ensaio de durabilidade de 200 000 ciclos. Destinado a ser utilizado em portas de edifícios onde existe probabilidade de ocorrência de acidentes ou de má utilização, não aprovado para portas corta-fogo e não se encontra apto para portas de segurança. elevada resistência à corrosão.



## EN1906 DESCRIPTION

### 1 CATEGORY OF USE

#### GRADE 1: Light Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a very low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, offices and areas where there is no general public access).

#### GRADE 2: Medium Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, internal offices and areas where is limited access to the general public).

#### GRADE 3: High Usage

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a high frequency of use users with little care and a high probability of accidents or vandalism (Public and institutional buildings, as libraries, hospitals and schools).

#### GRADE 4: Severe Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, high frequency of use and are subject to violent use. (Public and institutional buildings, as stadiums, public toilets).

### 2 DURABILITY

#### GRADE 6: Medium frequency of use:

test durability of 100,000 cycles.

#### GRADE 7: High frequency of use:

test durability of 200,000 cycles.

### 3 DOOR MASS

Not applicable.

### 4 FIRE RESISTANCE

GRADE 0: Not applicable

GRADE 1: Applicable (EN 1634-1)

### 5 SAFETY

GRADE 0: Normal use

GRADE 1: Inability to cause injury

### 6 CORROSION RESISTENCE

Classification according to salt spray test, according to EN 1670:2007.

GRADE 0: Not defined.

GRADE 1: 24h – Low resistance

to corrosion.

GRADE 2: 48h –Moderate resistance

to corrosion.

GRADE 3: 96h – High resistance

to corrosion.

GRADE 4: 240h – Very high resistance

to corrosion.

### 7 SAFETY OF GOODS

GRADE 0: Not applicable in doors/safety systems.

GRADE 1: Minimal security against theft.

GRADE 2: Low security against theft.

GRADE 3: Medium security against theft.

GRADE 4: High security against theft.

### 8 TYPE OF OPERATION

TYPE A: handle with return spring.

TYPE B: handle with spring loaded.

TYPE U: handle without spring.

EN1906 

3	7	-	0	1	4	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

### EXAMPLE

Lever handle with high usage with test durability of 200.000 cycles. No fire proof. Unable to cause injury. Very high resistance to corrosion. Not applicable in safety doors. With return spring.

## EN1906 DESCRIPCIÓN

### GRADO 1: USO LIGERO

GRADO 1: Uso ligero  
Manilla para puertas o ventanas de casas y edificios, donde hay una muy baja probabilidad de ocurrencia de accidentes o mal uso. (Situaciones internas, oficinas y áreas donde no hay acceso al público en general).

GRADO 2: Uso medio  
Manillas para puertas o ventanas viviendas y edificios donde hay alguna probabilidad de accidentes o de uso indebido. (Situaciones internas, las oficinas y áreas donde un acceso limitado al público en general).

GRADO 3: Uso intenso  
Manillas para uso en las puertas de los edificios donde hay una alta frecuencia de uso de los usuarios con poco cuidado y una alta probabilidad de accidentes o uso indebido. (Edificios públicas y institucionales, como bibliotecas, hospitales y escuelas).

GRADO 4: Uso Severo  
Manillas para puertas con alta frecuencia de uso y son objeto de uso violento. (Edificios públicos y institucionales, como estadios, baños públicos).

### 2 - DURABILIDAD

Grado 6: frecuencia media de uso: la prueba  
la durabilidad de 100.000 ciclos  
Grado 7: La alta frecuencia de uso: la prueba  
la durabilidad de 200.000 ciclos

### 3 - PESO DE LA PUERTA

No aplicable.

### 4 - RESISTENCIA AL FUEGO

Nivel 0 - No aplicable  
Grado 1 - aplicable (EN 1634-1)

### 5 - SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Grado 0: Uso normal  
Grado 1: Imposibilidad de causar lesiones

### 6 - CORROSIÓN

Clasificación según la prueba de niebla salina, de acuerdo a la norma EN 1670:2007  
Nivel 0 - No definido  
Grado 1- 24h -baja resistencia a la corrosión  
Grado 2- 48h-resistencia moderada a la corrosión  
Grado 3 - 96h -elevada resistencia a la corrosión  
Grado 4 - 240h - alta resistencia a la corrosión

### 7 - SEGURIDAD DE LOS BIENES

Nivel 0 - No se aplica  
Grado 1 - Mínimo de seguridad contra el robo  
Grado 2 - Baja seguridad contra el robo  
Grado 3 - seguridad media contra el robo  
Grado 4 - Alta seguridad contra el robo  
8 - Tipo de operación  
Tipo A - con muelle  
Tipo B - con muelle en carga  
Tipo U - sin muelle

EN1906 

3	7	-	0	1	4	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

### EJEMPLO

Manilla con alta frecuencia de uso con una durabilidad mínima de 200.000 ciclos. No aplicable en puertas corta fuego. Con seguridad contra lesiones. Alta resistencia a la corrosión. No aplicable en puertas de seguridad. Con muelle compensadora.



## ROSES AND PLATES

SISTEMA FÁCIL DE TROCAR /  
EASY CHANGE SYSTEM /  
SISTEMA FÁCIL DE CAMBIAR.

**A JNF desenvolveu o sistema mais versátil do mercado**, que permite a compatibilidade entre todos os puxadores e as diferentes rosetas e placas.


Esta conjugação é possível ser efectuada instantaneamente, sem recurso a ferramentas especiais.

**JNF has developed the most versatile system on the market** that allows compatibility among all the different handles roses and plates.

This combination is possible to be done instantly, without using special tools.

**JNF ha desarrollado el sistema más versátil en el mercado** que permite la compatibilidad entre todos los modelos de manillas y rosetas o placas.

Esta combinación es posible hacerse instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales





## GEOMETRIC SLIM

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



**IN.00.432.45 SLIM**


**IN.00.432.55 SLIM**


**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**

**Puxador com placa /**

**Lever handle with plate / Manilla con placa**

**Design: Pedro Queirós**



EN1906 

SOLID 



**IN.00.432.TB SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**

**Satinado / Satin / Satin**



**IN.00.432.TG SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**

**Satinado / Satin / Satin**



**IN.00.432.45**

**Portas / Doors / Puertas:**  
**35 a 45 mm**

**IN.00.432.55**

**Portas / Doors / Puertas:**  
**46 a 55 mm**

**IN.00.432.TCO SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**

**Satinado / Satin / Satin**

**Outras espessuras de**

**porta por consulta. /**  
**Other door thickness by**  
**request. / Otros espesores**  
**de puerta, por pedido /**





**IN.00.432.Q SLIM**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**Design: Pedro Queirós**



EN1906 

SOLID 



**IN.00.432.Q.TB SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**

**Satinado / Satin / Satin**



**IN.00.432.Q.TG SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**

**Satinado / Satin / Satin**



**IN.00.432.Q.45**

**Portas / Doors / Puertas:**  
**35 a 45 mm**

**IN.00.432.Q.55**

**Portas / Doors / Puertas:**  
**46 a 55 mm**

**IN.00.432.Q.TCO SLIM**

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**

**Satinado / Satin / Satin**

**Outras espessuras de**

**porta por consulta. /**  
**Other door thickness by**  
**request. / Otros espesores**  
**de puerta, por pedido /**



## GEOMETRIC SLIM


PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.04.QY03SL SLIM

**Material: EN 1.4301 -**  
 Satinado / Satin / Satin

**Entrada de chave para cilindro europeu /**  
 Key hole for european cylinder /  
 Bocallave para bombillo europeu.



SOLID ■



**IN.04.QY03SL.TB SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QY03SL.TG SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QY03SL.TCO SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin




### IN.04.432 SLIM

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON**

**Fecho de casa de banho / Snib indicators /**  
 Condeñas de baño.

**Design: Pedro Queirós**



SOLID ■



**IN.04.432.TB SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.432.TG SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.432.TCO SLIM**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin

**IN.04.432.45**  
**Portas / Doors / Puertas:**  
**35 a 45 mm**

**IN.04.432.55**  
**Portas / Doors / Puertas:**  
**46 a 55 mm**

**Outras espessuras de**  
**porta por consulta. /**  
 Other door thickness by  
 request. / Otros espesores  
 de puerta, por pedido /




**IN.04.QP03SL SLIM**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave normal/

Key hole for normal key / Bocallave para llave normal.



SOLID ■



**IN.04.QP03SL.TB SLIM**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QP03SL.TG SLIM**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QP03SL.TCO SLIM**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin




**IN.07.432 SLIM**

**Asa de porta dupla/**  
Double door handle /  
Manillon de puerta doble.  
**Design:** Pedro Queirós



**IN.07.432.S SLIM**

**Asa de porta simples /**  
Single door handle /  
Manillon de puerta simples.  
**Design:** Pedro Queirós



IN.07.432.TB SLIM


# GEOMETRIC SQUARE

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.142 SQUARE

**Material: EN 1.4301 - Satinado + Polido /**  
Satin + Polished / Satin + Pulido  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.152 SQUARE

**Material: EN 1.4301 - Satinado + Polido /**  
Satin + Polished / Satin + Pulido  
**Puxador com placa /**  
Lever handle with plate / **Manilla con placa**




EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■



## IN.00.153 SQUARE

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.154 SQUARE

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com placa /**  
Lever handle with plate / **Manilla con placa**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■








# GEOMETRIC QUADRO

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



## IN.00.078 QUADRO

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**QC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**




EN1906 **27-0030A**

TUBULAR



## IN.00.106 QUADRO

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**QC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**



EN1906 **26-0030A**

TUBULAR



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258




## IN.00.078.100% QUADRO IN.00.078.100%P QUADRO

**Material: EN 1.4301**  
**QC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**

**IN.00.078.100%**  
 Satinado /  
 Satin /  
 Satin

**IN.00.078.100%P**  
 Polido /  
 Polished /  
 Pulido




EN1906 **27-0030A**

TUBULAR



## IN.00.403 QUADRO

**Material: EN 1.4301 -**  
 Satinado / Satin / Satin  
**RT32M - Roseta standard / Standard rose**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**



EN1906 **26-0030A**

TUBULAR



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



**IN.00.078.DKP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Cremone de janelas /**  
 Lever handle /  
 Manilla de ventana



**IN.00.078.DKQ**  
**Material: EN 1.4301**  
**Cremone de janelas /**  
 Lever handle /  
 Manilla de ventana



**IN.00.404**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador / Lever handle /**  
 Manilla



**IN.00.405**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador fixo /Fixed handle /**  
 Manilla fija



**IN.00.110**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador / Lever handle /**  
 Manilla



**IN.00.111**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador fixo / Fixed handle /**  
 Manilla fija



**IN.00.322**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador / Lever handle /**  
 Manilla



**IN.00.322.F**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador fixo /Fixed handle /**  
 Manilla fija



**IN.00.113**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador fixo /Fixed handle /**  
 Manilla fija



**IN.04.246.P**  
**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
 indicators / Condeñas

## GEOMETRIC QUADRO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**Por favor, referir a espessura da porta /**  
 Please, refer door thickness /  
 Por favor, referir el espesor de la puerta.



D	L	H
16X16	300	60
16X16	600	60
16X16	1250	60

**IN.07.200.D.16**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
 Manillon de puerta.



D	L	H
25X25	300	70
25X25	600	70
25X25	1250	70

**IN.07.200.D.25**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
 Manillon de puerta.



**IN.04.244**  
**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
 indicators / Condeñas



**IN.04.246**  
**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
 indicators / Condeñas



**IN.04.120 / IN.04.120**  
**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
 indicators / Condeñas



**IN.04.120.P**  
**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
 indicators / Condeñas



**IN.04.29Q.Y08.N**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada cilindro / Key hole**  
 for european cylinder /  
 Bocallave para bombillo.



**IN.04.29Q.Y08.M / MP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada cilindro / Key hole**  
 for european cylinder /  
 Bocallave para bombillo.



**IN.04.30Q.Y09.M / MP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada de chave normal /**  
 Key hole for normal key /  
 Bocallave para llave.



**IN.04.29Q.K09M**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada para cilindro Suíço /**  
 Key hole for Swiss cylinder /  
 Bocallave para bombillo Suizo



**IN.04.29Q.P08.N**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada de chave normal /**  
 Key hole for normal key /  
 Bocallave para llave.



**IN.04.29Q.P08.M / MP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada de chave normal /**  
 Key hole for normal key /  
 Bocallave para llave.




**IN.04.29Q.C08.N**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada de chave cega /**  
 Blind Key hole /  
 Bocallave ciego.



**IN.04.29Q.C08.M / MP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Entrada de chave cega /**  
 Blind Key hole /  
 Bocallave ciego.

## GEOMETRIC QUADRO

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



**IN.13.356**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**IN.13.119**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**IN.22.200.10.32**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob / Pomo de mueble**



**IN.14.177**  
**Material: EN 1.4301**  
**Cabide / Hook / Percha**



**IN.22.118.12**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob / Pomo de**  
**mueble**



**IN.22.118.19**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob / Pomo de**  
**mueble**



**IN.22.200.8.96 / 128 / 160 / 192 / 224**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de móvel / Furniture handle /**  
**Tirador de mueble**



**IN.22.200.10.32 / 96/ 128/ 160 / 224 / 320**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de móvel / Furniture handle /**  
**Tirador de mueble**



**IN.22.200.12.128 / 160 / 224 / 320 / 480 / 704**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de móvel / Furniture handle /**  
**Tirador de mueble**




**IN.22.200.16.224 / 384 / 480 / 704**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de móvel / Furniture handle /**  
**Tirador de mueble**



**IN.00.107 METRIC**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**QC08M / RC08M** - Roseta standard / Standard rose  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**Design:** Miguel Vasconcelos



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.107.TB METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.107.TG METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.00.107.TCO METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.107.P METRIC**

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
**QC08M / RC08M** - Roseta standard / Standard rose  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**Design:** Miguel Vasconcelos



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.107.P.TB METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Black  
 Polido / Polished / Pulido



**IN.00.107.P.TG METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Gold  
 Polido / Polished / Pulido



**IN.00.107.P.TCO METRIC**  
**Material:** EN 1.4301 + TITANIUM - Copper  
 Polido / Polished / Pulido

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

# GEOMETRIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**IN.00.107.DKQ**  
**Material: EN 1.4301**  
**Cremona de janelas /**  
Lever handle /  
Manilla de ventana

**IN.00.107.DKP**  
**Material: EN 1.4301**  
**Cremona de janelas /**  
Lever handle /  
Manilla de ventana



**IN.07.002.D**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
Manillon de puerta.  
**Design: Miguel Vasconcelos**



**IN.07.002.PD**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
Manillon de puerta.  
**Design: Miguel Vasconcelos**



**IN.00.118 LINEAR**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**QC08M / Q08N - Roseta standard / Standard rose**  
Puxador / Lever handle / Manilla



**IN.00.122 NEXT**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**QC08M - Roseta standard / Standard rose**  
Puxador / Lever handle / Manilla





IN.00.350.P DUO

Geometric

A/91






# INOX +

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



## IN.00.350 DUO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.350.P DUO

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



## IN.00.351 DUO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON  
**IN.00.351.P DUO**  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON  
**Puxador com placa /** Lever handle with plate / Manilla con placa  
**Design:** Pedro Queirós




EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■



## IN.00.349 DUOsmall

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON  
**IN.00.349.P DUOsmall**  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258




**IN.00.348** DUOsmall

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

**IN.00.348.P** DUOsmall

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON  
 Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 U

SOLID ■




**IN.00.352** DUO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

**IN.00.352.P** DUO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON  
 Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Pedro Queirós



SOLID ■



**IN.04.354 / 354.P**

Material: EN 1.4301  
 Fecho de banho / Toilet snib indicators / Condeñas



**IN.04.353 / 353.P**

Material: EN 1.4301  
 Fecho de banho / Toilet snib indicators / Condeñas



**IN.04.355 / 355.P**

Material: EN 1.4301  
 Fecho de banho / Toilet snib indicators / Condeñas



**IN.13.355 / 355.P**

Batente de porta / Door stopper / Tope de puerta




**IN.00.361** SWITCH

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

Puxador com placa / Lever handle with plate / Manilla con placa

Design: Pedro Queirós



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

pag.238

pag.238

pag.248

pag.248

## INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




### IN.00.360 SWITCH

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

**Puxador /** Lever handle / Manilla


**QC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW

### IN.00.188 LOFT COPPER WIRE

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ COPPER

**Puxador /** Lever handle / Manilla


**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



**ANTI-BACTERIAL**

Copper material



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material

**Mais informação /**  
More information /  
Más información:

[www.jnf.pt](http://www.jnf.pt)




### IN.00.185 LOFT

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.186

**Material:** EN 1.4301

**Puxador /**

Lever handle / Manilla



### IN.00.186.F

**Material:** EN 1.4301

**Puxador fixo /**

Fixed handle / Manilla fija



### IN.07.185.D

**Material:** EN 1.4301

**Asa de porta /** Door handle /

Manillon de puerta.

**Patina natural**  
A pega de cobre do puxador propositadamente não tem tratamento de superfície, para que possa desenvolver a sua própria patina ao longo do tempo conforme o uso e o ambiente onde está inserido.

Natural patina  
The handle copper part doesn't have a surface coating on purpose, so it can develop its own patina over the time according to the use and the environment where it is inserted.




## INOX +


**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



### IN.00.187 LOFT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON**  
**Torniquete / Tourniquet / Torniquete**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design: Christian Magalhães**



EN1906 



**IN.13.185.30**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**IN.13.185.50**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**MM.22.003**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob /**  
**Tirador de mueble.**



**MM.22.003**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador de móvel / Furniture**  
**knob / Tirador de mueble.**



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258




### MM.00.001 PEGA

**Material: EN 1.4301**  
**Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo**  
**Design: Mónica Moreira**



### MM.00.005 PEGA

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**Design: Mónica Moreira**



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258





**IN.00.080.B SOFT**

**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin + SILICONE  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.080 GRAIN**

**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin  
**Aço inoxidável areado /**  
 Sand spray stainless steel / Acero inoxidable arenado  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.095 SOFT**  
**Material: EN 1.4301**  
**Puxador fixo / Fixed handle /**  
**Manilla fija**

**IN.22.280 SOFT**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob / Tirador de**  
**mueble.**



**IN.22.110 SOFT**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob /**  
**Tirador de mueble.**



**IN.07.280.D SOFT**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
**Manillon de puerta.**

**IN.07.281.SD**  
**Material: EN 1.4301**  
**Asa de porta / Door handle**  
**Manillon de puerta.**

pag.076

pag.076

pag.310

pag.310

pag.238

pag.238

pag.248

pag.248

pag.258

pag.258

pag.238

pag.248

## INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



ENTRELAÇAR AS MÃOS  
É UM GESTO COM O  
QUAL LIDAMOS TODOS  
OS DIAS, PARTINDO  
DESTE CONCEITO  
FOI DESENVOLVIDA  
TODA UMA LINHA DE  
PUXADORES QUE SE  
INSPIRA TOTALMENTE  
NA FORMA DA MÃO.  
**A INOVAÇÃO, ESTÁ NA  
FORMA DE TOCAR.**


To interlace hands is a  
gesture with which we  
deal every day.  
From this concept a line  
of knobs was developed  
totally inspired in the  
form of the hand.  
**Innovation is in the way  
of touching.**

*by Ana Moreira*



**AM.00.002 TOUCH IT**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador com placa /**  
**Lever handle on plate / Manilla con placa.**  
**Design:** Ana Moreira




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 U**

SOLID ■



**AM.00.030 TOUCH IT**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo.**  
**Design:** Ana Moreira




SOLID ■



**AM.00.001 TOUCH IT**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador rotativo / Turning knob / Pomo giratório**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Ana Moreira



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**AM.22.010**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob / Tirador de**  
**mueble.**



**AM.14.011**  
**Cabide /**  
**Hook / Percha**



**AM.14.012**  
**Cabide Triplo / Triple Hook /**  
**Percha Triplo.**

pag.238

pag.248

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258



# INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




## IN.00.310 OUTLINE DARK GREY

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




## IN.00.311 OUTLINE LIGHT GREY

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258




## IN.00.312 OUTLINE MIRROR

**Material:** EN 1.4301 - Satinado + Polido / Satin + Polished /  
Satin + Pulido + ALU

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




## IN.00.313 OUTLINE BLACK MATE

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258

pag.076

pag.076

pag.310

pag.310

pag.238

pag.238

pag.248

pag.248

pag.258

pag.258



**IN.00.314 OUTLINE WHITE**


**Material: EN 1.4301 - RAL 9016**

Satinado / Satin / Satin + ALU

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design: Christian Magalhães**



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID



**IN.00.315 OUTLINE JET**


**Material: EN 1.4301 -**

Satinado / Satin / Satin + Jet finish

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design: Christian Magalhães**



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A


SOLID



## INOX + LINK SYSTEM

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

ESTE SISTEMA PERMITE UMA LIGAÇÃO ENTRE  
 O PUXADOR E A DECORAÇÃO DA PORTA: AÇO,  
 BORRACHA, MADEIRA, VIDRO, PEDRA, CRISTAL,  
 CARBONO, SEM LIMITE PARA A SUA IMAGINAÇÃO...  
 ESTA LIGAÇÃO (**LINK**) É A MAIS VERSÁTIL  
 E IMAGINATIVA ENTRE A DECORAÇÃO E OS  
 PUXADORES DA PORTA.



This system allow you to  
 make any link between  
 the door handle and your  
 decoration: Steel, Rubber,  
 Wood, Glass, Stone, Glass,  
 Carbon, without limits to  
 your imagination...  
 This is one of the most  
 versatile and imaginative  
 link between your  
 decoration and  
 the handles.


Este sistema permite  
 una conexión entre la  
 manilla de la puerta y  
 su decoración: Acero,  
 Caucho, Madera, Vidrio,  
 Piedra, Cristal, Carburo,  
 sin límites para su  
 imaginación...  
 Esta conexión (link) es la  
 más versátil y imaginativa  
 entre su decoración y  
 las manillas.





**IN.00.410 LINK BLACK**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + RAL 9005  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SEMI SOLID



**IN.00.414 LINK SCRATCH**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SEMI SOLID



**IN.00.412.A LINK JET**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SEMI SOLID



**IN.00.412 LINK SATIN**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / **Manilla**  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SEMI SOLID



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



## INOX + LINK SYSTEM

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.413 LINK DIAMOND CUT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

EN1906  7-0030ASEMI SOLID 

### IN.00.413.TB DIAMOND CUT

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
**Satinado / Satin / Satin**





### IN.00.413.TCO DIAMOND CUT

**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
**Satinado / Satin / Satin**



### IN.00.413.A LINK DIAMOND JET

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

EN1906  7-0030ASEMI SOLID 

IN.00.414

IN.00.413

IN.00.412

IN.00.413.A

IN.00.412.A



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material

**Mais informação /**  
More information /  
Más información:

[www.jnf.pt](http://www.jnf.pt)

## INOX + LINK SYSTEM

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**





NEW

### IN.00.409 LINK COPPER

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Copper  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**


**ANTI-BACTERIAL**  
 Copper material



EN1906 

SOLID 





NEW

### IN.00.406 LINK COPPER WIRE

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Copper  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**


**ANTI-BACTERIAL**  
 Copper material



EN1906 

SOLID 

**Patina natural**  
**A pega de cobre**  
**do puxador**  
**propositadamente**  
**não tem**  
**tratamento**  
**de superfície,**  
**para que possa**  
**desenvolver a sua**  
**própria pátina ao**  
**longo do tempo**  
**conforme o uso e**  
**o ambiente onde**  
**está inserido.**


Natural patina  
 The handle copper  
 part doesn't have  
 a surface coating  
 on purpose, so it  
 can develop its  
 own patina over  
 the time according  
 to the use and the  
 environment where  
 it is inserted.




NEW

### IN.00.450 LINK BRASS DIAMOND CUT

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brass  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 


SOLID 




NEW

### IN.00.452.B LINK LEATHER

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin +  
 BROWN NATURAL LEATHER  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 











SOLID 

**Patina natural**  
**A pega de latão**  
**do puxador**  
**propositadamente**  
**não tem**  
**tratamento**  
**de superfície,**  
**para que possa**  
**desenvolver a sua**  
**própria pátina ao**  
**longo do tempo**  
**conforme o uso e**  
**o ambiente onde**  
**está inserido.**

Natural patina  
 The handle brass  
 part doesn't have  
 a surface coating  
 on purpose, so it  
 can develop its  
 own patina over  
 the time according  
 to the use and the  
 environment where  
 it is inserted.



NATURAL LEATHER

-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258




### IN.00.401 LINK BIKE

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Black leather**

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design: Pedro Sousa**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




### IN.00.402 LINK BIKE

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brown leather**

**Puxador / Lever handle / Manilla**











**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design: Pedro Sousa**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258




**NEW**

### IN.00.452.C LINK LEATHER

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + CAMEL NATURAL LEATHER**

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




**NEW**

### IN.00.452.N LINK LEATHER

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + BLACK NATURAL LEATHER**

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



## INOX + LINK SYSTEM



NEW


### IN.00.445 LINK PORCELANA

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW


### IN.00.446 LINK PORCELANA

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■






NEW

**IN.00.447 LINK PORCELANA**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain  
**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




NEW

**IN.00.448 LINK PORCELANA**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain  
**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




NEW

**IN.00.449 LINK PORCELANA**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain  
**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■


## INOX + LINK SYSTEM

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



### IN.00.415 LINK

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



### IN.00.417 LINK

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



### IN.00.411 LINK WENGÉ

**Material: EN 1.4301 - Satinado + raw /**  
**Satin + raw / Satin raw**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.428 LINK WORKSHOP

**Material: EN 1.4301 - Satinado + raw /**  
**Satin + raw / Satin raw**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



## INOX +

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



### IN.00.418 WENGÉ


**Material: EN 1.4301**


Satinado + madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906  2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID 



### IN.00.419 WENGÉ


**Material: EN 1.4301 -**


Satinado + madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906  2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID 

### IN.07.418.D WENGÉ

**Material: EN 1.4301 -** Satinado +

madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

**Asa de porta /**

Door handle / Manillon de puerta.

**Design:** Pedro Queirós



 pag.076


 pag.310

 pag.238

 pag.248

 pag.258

A	B
250	305
425	480
600	655



 pag.076

 pag.310

 pag.238

 pag.248

 pag.258

SOLID 



## INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O DRIVE DISTINGUE-SE PELA SUA FORMA E PELO SEU TOQUE AGRADÁVEL, ONDE A PELE NATURAL SE ALIA A UMA COSTURA DE ASPECTO CUIDADO.

The DRIVE handle is unique by its shape and soft touch, where the natural leather allied to an handmade stitch, gives a careful look.

La manilla DRIVE se distingue por su buena forma y su toque suave donde la piel natural aliada a una costura hecha a mano le da un vistazo cuidado.



### IN.00.422 DRIVE INOX

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


### IN.00.422.P DRIVE INOX

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.424 DRIVE SPORT

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


### IN.00.424.P DRIVE SPORT

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido + BLACK LEATHER ORANGE LINE

**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248




pag.258



pag.258



**IN.00.420 DRIVE** BLACK NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + LEATHER  
**IN.00.420.P DRIVE** BLACK NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Christian Magalhães




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




**IN.00.421 DRIVE** BROWN NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + LEATHER  
**IN.00.421.P DRIVE** BROWN NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Christian Magalhães




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



**IN.00.425 DRIVE** BLACK NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**IN.00.425.P DRIVE** BLACK NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Christian Magalhães




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



**IN.00.426 DRIVE** CAMEL NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**IN.00.426.P DRIVE** CAMEL NATURAL LEATHER  
**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





**SR.00.002.B SKIN**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + BROWN NATURAL LEATHER

**Puxador /** Lever handle / Manilla


**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Susana Ribeiro

O TOQUE, CÚMPLICE DO PRÓPRIO MATERIAL, A PELE, TRADUZ TODO UM CONFORTO EM AMBIENTES COMUNS. SKIN, É UMA LINHA DE PUXADORES QUE FOI ELABORADA A PENSAR NA NOVA ARQUITECTURA, SENDO VERSÁTIL, NOBRE, ADAPTANDO-SE A TODOS OS ESPAÇOS.

The touch, accomplice of the own material, the leather, translates an entire comfort in common atmospheres. Skin, it's a line of handles that was designed thinking in the new architecture it's versatile, noble, adapting at all spaces.

by Susana Ribeiro



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



**SR.00.002.C SKIN**

**Material:** EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + CAMEL NATURAL LEATHER

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Susana Ribeiro

**SR.00.002.N SKIN**



**Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin+ BLACK NATURAL LEATHER

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Susana Ribeiro



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

## INOX +

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

### SR.00.001.B

SKIN

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin +

Brown natural leather


**Puxador fixo / Door knob**

Pomo de puerta

**Design: Susana Ribeiro**



NATURAL  
LEATHER



SOLID ■

### SR.00.001.C

SKIN

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin +

Camel natural leather


**Puxador fixo / Door knob**

Pomo de puerta

**Design: Susana Ribeiro**



NATURAL  
LEATHER



SOLID ■

### SR.00.001.N

SKIN

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin +

Black natural leather


**Puxador fixo / Door knob**

Pomo de puerta

**Design: Susana Ribeiro**



NATURAL  
LEATHER



SOLID ■



### SR.22.004.B / C / N

**Puxador de móvel /**

Furniture knob /

Tirador de mueble.



### SR.22.005.B / C / N

**Puxador de móvel /**

Furniture knob /

Tirador de mueble.



# INOX +

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



**SR.13.006.C**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**




**SR.13.006.B**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**SR.13.006.N**  
**Material: EN 1.4301**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



**SR.00.003.GB SR.00.003.B SKIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brown**  
**natural leather**  
**Design: Susana Ribeiro**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR

pag.076


pag.238

pag.248

pag.258



**SR.00.003.GC SR.00.003.C SKIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Camel**  
**natural leather**  
**Design: Susana Ribeiro**




EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**SR.00.003.GN SR.00.003.N SKIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Black**  
**natural leather**  
**Design: Susana Ribeiro**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR

pag.076

pag.076

pag.238

pag.238

pag.248

pag.248

pag.258

pag.258

**IN.00.303 LOOK ME GREEN****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + silicone**RC08M** - Roseta standard / Standard rose**Design:** Pedro Queirós

ESTE PUXADOR PODE  
COMBINAR COM UMA  
VASTA GAMA DE  
CORES USADAS PELAS  
EMPRESAS, FAZENDO  
UMA LIGAÇÃO PERFEITA  
ENTRE A IMAGEM  
CORPORATIVA.

This handle can be  
suitable to almost of  
companies colours,  
making a perfect  
connection between the  
corporate image

Esta manilla puede ser  
adecuada para una amplia  
gama de colores utilizados  
por las empresas,  
haciendo una conexión  
perfecta entre la imagen  
corporativa.



## INOX + LOOK ME

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




### IN.00.300 LOOK ME BLACK

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




### IN.00.301 LOOK ME RED

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




### IN.00.302 LOOK ME ORANGE

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




### IN.00.304 LOOK ME BLUE

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258





# INOX +

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




## IN.00.161.F FOSSIL

**Material: EN 1.4301**

Satinado + Ardósia / Satin + Slate / Satin + Pizarra

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




## IN.00.161.BK BLACK

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin + Alu

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258




## IN.00.407.F FOSSIL

**Material: EN 1.4301**

Satinado + Ardósia /  
Satin + Slate / Satin + Pizarra

**Puxador /**  
Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



SOLID ■




## IN.00.408.F FOSSIL

**Material: EN 1.4301**

Satinado + Ardósia /  
Satin + Slate / Satin + Pizarra

**Puxador /**  
Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



SOLID ■




## IN.00.407.BK BLACK

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin + Alu

**Puxador /**  
Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



SOLID ■




## IN.00.408.BK BLACK

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin + Alu

**Puxador /**  
Lever handle / Manilla

**Design:** Miguel Vasconcelos



SOLID ■



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248




pag.258



pag.258



**IN.00.161.NS NIQUEL SATIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**Design: Miguel Vasconcelos**




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.161.W WHITE RAL 9016**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**Design: Miguel Vasconcelos**




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




**IN.00.407.NS NIQUEL SATIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo**  
**Design: Miguel Vasconcelos**



SOLID ■




**IN.00.408.NS NIQUEL SATIN**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo**  
**Design: Miguel Vasconcelos**



SOLID ■




**IN.00.407.W WHITE RAL 9016**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo**  
**Design: Miguel Vasconcelos**



SOLID ■



**IN.00.408.W WHITE RAL 9016**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu**  
**Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo**  
**Design: Miguel Vasconcelos**



SOLID ■



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248


## FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





**IN.00.157 PRINTED LEAF**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.158 PRINTED LEAF**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com placa /**  
**Lever handle with plate / Manilla con placa**




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.144 ARCH**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.156 ARCH**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com placa /**  
**Lever handle with plate / Manilla con placa**



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.238

pag.248

pag.258

## FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.433 LEAF


**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Consultar página J/1382 para seleção dos pictogramas /**

**Consult page J/1382 for the selection of pictograms /**

**Consulte página J/1382 para la selección de pictogramas.**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.434 LEAF


**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Consultar pág J/1383 para seleção dos caracteres numéricos/**

**Consult page J/1383 for the selection of numeric characters /**

**Consulte página J/1383 para selección de caracteres numéricos.**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258




### IN.00.143 LEAF

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




### IN.00.155 LEAF

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador com placa /**

**Lever handle with plate / Manilla con placa**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.238



pag.248



pag.258




### CR.00.001 PAPER FORM

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Cristóvão Sousa



O CONCEITO SURGE INSPIRADO NUMA FOLHA DE PAPEL, CUJA POSSIBILIDADE DE DOBRAR VEM QUEBRAR O ASPECTO RÍGIDO DO AÇO QUE PASSA A PARECER MALEÁVEL. A FORMA VAI DAR O PAPEL PROTAGONIZANTE AOS ASPECTOS TÉCNICOS ALIADOS A UM FUNCIONAMENTO MAIS EFICAZ.

**ASSISTIMOS A UMA TORÇÃO DO EIXO DO PUXADOR QUE PERMITE UM MELHOR ACESSO À FECHADURA E SINCRONIA ENTRE O MOVIMENTO DE PUXAR E DE DESTRANCAR.**

This concept was inspired in a paper sheet, which possibility of twisting changes the rigid aspect of steel that acquires a malleable aspect.

The form is going to give importance to technical aspects allied to a more effective function. We assist to torsion of the axe of the handle that allows a better access to the lock and synchrony between the movement of pulling and unlocking.

by Cristóvão sousa

## FLAT&ROUND

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



### CR.00.002.E PAPER FORM

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**PUXADOR FIXO**  
**ESQUERDO COM**  
**ESCUDO DE**  
**SEGURANÇA.**

Left hand fixed handle  
 with security rose /  
 Pomo fijo izquierdo con  
 escudo de seguridad.

SOLID ■



### CR.00.002.D PAPER FORM

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**PUXADOR FIXO DIREITO**  
**COM ESCUDO DE**  
**SEGURANÇA.**


Right hand fixed handle  
 with security rose /  
 Pomo fijo derecho  
 con escudo de seguridad.

SOLID ■

### CR.00.003 PAPER FORM

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador com placa /** Lever handle on plate /  
**Manilla con placa.**

**Design:** Cristovão Sousa



SOLID ■






# FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.060

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever Handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Arq. Luisa Rosas




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.061

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever Handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.250

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design:** Christian Magalhães



DIN 179

EN1906 3 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258






### CF.00.001 INFORMAL

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador / Lever Handle / Manilla**

**Roseta invisível, Alta Segurança / No visible rose, High Security / Roseta invisible, Alta Seguridad.**

**Design:** Catarina Fernandes



EN1906 3 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### CF.00.030


**Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador de Fixo /**

**Fixed knob / Pomo fijo.**

**Design:** Catarina Fernandes



SOLID ■

## INFORMAL

INFORMAL É UMA LINHA DE PUXADORES E DE ALGUNS DOS SEUS PERIFÉRICOS CARACTERIZADO POR UM **PERFIL INDUSTRIAL E MINIMAL ONDE O RIGOR, SIMPLICIDADE E A DEPURAÇÃO DAS FORMAS ESTÃO PRESENTES.**

NESTA LINHA É DE SALIENTAR O DESTAQUE ATRIBUÍDO AO PARAFUSO SEXTAVADO VISTO TER UM BOM DESEMPENHO NA DUALIDADE FORMA - FUNÇÃO, ESTA NÃO SÓ SERVE DE ELEMENTO ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO E ARTICULAÇÃO DA PEÇA, MAS TAMBÉM É ASSUMIDO FORMALMENTE.

INFORMAL is a line of knobs and some of its peripherals characterized by an **industrial and minimal profile where the severity, simplicity and the purification of the forms are represented.**

In this line is to point out the prominence attributed to the hexagonal screw as it has a good performance in the relationship between form and function, this one not only serves of structural element in the construction and joint of the part, but also is formally assumed.

by Catarina Fernandes



**CF.22.010**  
**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob /**  
**Tirador de mueble.**



**CF.13.020**  
**Material:** EN 1.4301  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta**



pag.238



pag.238




pag.248



pag.248

# TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.







**IN.00.010**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**IN.00.012**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID





**IN.00.011**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado + areado / Satin + Sand spray / Satin + arenado.  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**IN.00.013**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose












EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID

-  pag.076
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.258


# TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.014

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.083

**Material:** EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



## IN.00.015

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.018

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR □



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258





**IN.00.084**

**Material: EN 1.4301** Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.085**

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin / Satin  
**RC08M**  
 Roseta standard / Standard rose











EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

-  pag.076
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.258

**PUXADOR MACIÇO**


Fabricado em barra maciça.  
 Curva perfeita, só possível pelo facto de ser feito numa peça única e sólida.

**SOLID HANDLE**

Made of solid bar. Perfect curve, possible only if is made in a single and solid piece.

**MANILLA SÓLIDA**

Hecho de barra sólida. Curva perfecta, posible solamente cuando és hecho en una sola pieza sólida.




# TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.227 TRAIN

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.226 TRAIN

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.227.RAW TRAIN

**Material:** EN 1.4301 - RAW  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.227.P TRAIN

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



**IN.00.226.F TRAIN**

Material: EN 1.4301 - **Satinado** / Satin / Satin  
**Puxador fixo** / Fixed knob / Pomo fijo



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.22.125.18**  
**Puxador de móvel** /  
 Furniture knob / Tirador de  
 mueble.



**IN.22.125.20**  
**Puxador de móvel** /  
 Furniture knob / Tirador de  
 mueble.



**IN.22.225.96 / 128 / 160**  
**Asa de móvel** /  
 Furniture handle / Tirador de mueble

☰  
 Ⓞ  
 pag.238

☰  
 Ⓞ  
 pag.248




# STOUT

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



## IN.00.145 STOUT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.146 FUNNY STOUT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Funny bottle opener**




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.148 FUNNY STOUT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Funny door stopper - Batente / Stopper**  
**Tope de puerta.**




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.150 FUNNY STOUT

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Funny hook - Cabide / Hook / Percha**



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



POE A  
MESA!


# STOUT

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.172 STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Torniquete / Tourniquet / Torniquete  
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.173 STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Torniquete / Tourniquete / Torniquete  
Fixo / Fixed / Fijo



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.238



pag.248




pag.258



## IN.00.147 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 Satinado /  
Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose  
Funny remember me Clip




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.149 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 Satinado /  
Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose  
Funny hook - Cabide / Hook / Percha



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258




### IN.04.266

**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação. / Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on instalation. / Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalacion.**

**Quadra**  
Spindle  
Quadriño



6x6



**IN.22.152.14**  
**Puxador de móvel /**  
Furniture knob / Tirador de mueble.



**IN.22.252.16**  
**Puxador de móvel /**  
Furniture knob / Tirador de mueble.



**IN.07.123.D.300/600/900**  
**Asa de porta /**  
Door handle / Manillon de puerta.



**IN.00.150 FUNNY STOUT**


# ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.068

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.229 PICASSO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose  
Design: Miguel Vasconcelos




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR □



## IN.00.065

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.065



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



**IN.00.022 NORD**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose




EN1906 **8 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.023 ESTORIL**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



**IN.00.120 ELLE**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M - R07N -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Miguel Vasconcelos




EN1906 **8 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR □



**IN.00.024 CARLO**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M -** Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■


# ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





**IN.00.240 DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design: Christian Magalhães**



EN1906 **8 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.240.TB DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.240.TG DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.240.TCO DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310


pag.238

pag.248

pag.258



**IN.00.240.P DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**  
**Design: Christian Magalhães**



EN1906 **8 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.240.P.TB DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**  
 Polido / Polished / Pulido



**IN.00.240.P.TG DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**  
 Polido / Polished / Pulido



**IN.00.240.P.TCO DYNAMIC**  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**  
 Polido / Polished / Pulido




# ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.076

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A


TUBULAR



NEW

## IN.00.069.RAW

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID



## IN.00.069

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID



## IN.00.069.TB

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.069.TG

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.069.TCO

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper  
Satinado / Satin / Satin







**IN.00.089**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M - R07N** - Roseta standard / Standard rose

**IN.00.119 JEANS**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR □





**IN.00.088**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**IN.00.121 LOOP**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose












EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

-  pag.076
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.258

# ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.242 REVERSE


**Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 | - 0 | 0 | 3 | 0 | A

TUBULAR



## IN.00.242.P REVERSE


**Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 | - 0 | 0 | 3 | 0 | A

TUBULAR




## RR.00.003 RR.00.004

SIMPULL PUSH

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Knob / Pomo

**Design:** Rita Rodrigues



**RR.00.003**  
Puxador rotativo /  
Turning knob /  
Pomo giratório

**RR.00.004**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo

EN1906 2 6 | - 0 | 0 | 3 | 0 | A

SOLID

A SIMPLICIDADE  
DESTA LINHA RESUME  
A SUA UTILIZAÇÃO,  
DISPENSANDO A MÃO  
PELA SIMPLES ACÇÃO  
DO POLEGAR QUE  
EMPURRA OU DE DOIS  
DEDOS QUE PUXAM.

A CURVA TEM UM  
PAPEL IMPORTANTE  
NA FORMA COMO  
GARANTE A  
ADAPTAÇÃO A VÁRIAS  
INTERPRETAÇÕES  
E MANUSEAMENTO  
EM TODA A LINHA,  
CUJA ERGONOMIA SE  
BASEIA EM RELAÇÕES  
LÓGICAS ENTRE  
CURVAS E EIXOS. EM  
SUMA, É UMA LINHA DE  
PUXADORES SIMPLES  
TO PULL AND TO PUSH.

The simplicity of this  
line abridges its use,  
excluding the hand to  
the thumb that pushes  
or two fingers that pull.

The curve has an  
important part in the  
way as it guarantees the  
adaptation to various  
interpretations and  
handling through all the  
line, which ergonomics is  
based in logical relations  
between curves and  
axes. In short, it's a line  
of knobs simple to pull  
and to push.

by Rita Rodrigues



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



IN.00.242.TC0 REVERSE



# ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258




### IN.00.241 GOLF

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR




### IN.00.241.P GOLF

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR

# ORGANIC


PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.077

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**

**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **2** 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A

TUBULAR



## IN.00.077.TB

**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**

Satinado / Satin / Satin



## IN.00.077.TG

**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**

Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.310



①



②



③




④



## IN.00.049

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **3** 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A

TUBULAR



## IN.00.082

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **3** 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | A

TUBULAR



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258





# ORGANIC

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**




**IN.00.117.D ERGO FORM**

**IN.00.117.E ERGO FORM**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Knob / Pomo**



**Puxador fixo**  
**Fixed handle**  
**Pomo fijo**




SOLID ■



**IN.04.30.P10M**

**Material: EN 1.4301 -**  
**Satinado / Satin / Satin**  
**Entrada de chave /**  
**Key hole / Bocallave**



SOLID ■



**IN.13.006**

**Material: EN 1.4301 -**  
**Satinado / Satin / Satin**  
**Batente de chão / Door**  
**stopper / Tope de puerta.**




SOLID ■



**IN.00.116 ERGO FORM**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08MS - Roseta standard / Standard rose**



SEMI SOLID ■



**IN.22.124**

**Puxador de móvel /**  
**Furniture knob /**  
**Pomo de mueble**



**IN.04.254 / 256**

**Material: EN 1.4301**  
**Fecho de banho / Toilet snib**  
**indicators / Condeñas**



**IN.22.223**

**Material: EN 1.4301**  
**Asa de móvel /**  
**Furniture handle / Tirador de mueble**



## ROUND TWO


PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





**IN.00.050**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin Puxador / Lever handle / Manilla**




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.051**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin Puxador / Lever handle / Manilla**




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.053 ONE**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin Puxador / Lever handle / Manilla**




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



**IN.00.054**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin Puxador / Lever handle / Manilla**



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

- ← pag.076
- ← pag.076
- ↑ pag.310
- ↑ pag.310
- ← pag.238
- ← pag.238
- ← pag.248
- ← pag.248
- ☐ pag.258
- ☐ pag.258

- ← pag.076
- ← pag.076
- ↑ pag.310
- ↑ pag.310
- ← pag.238
- ← pag.238
- ← pag.248
- ← pag.248
- ☐ pag.258
- ☐ pag.258


## ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.045

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



### IN.00.043

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



### IN.00.071

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.044

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248




pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258


## ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.260

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador maciço** / Solid lever handle / Manilla maciza  
**RC08M - R07N** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



### IN.00.261

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador** / Lever handle / Manilla  
**RC08M - R07N** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



### IN.00.262

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador** / Lever handle / Manilla  
**RC08M - R07N** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



### IN.00.263

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish  
**Puxador** / Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258





**IN.00.070**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.072**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■





**IN.00.073**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.055**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**







EN1906 **8 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258



## ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.

A LINHA TUBYK FOI CRIADA A PENSAR NA SOBRIEDADE DO MATERIAL A APLICAR, O INOX, CRIANDO UM CONCEITO DE PEÇAS SIMPLES, FUNCIONAIS E ALGO MINIMALISTAS. ESTA LINHA É COMPOSTA POR QUATRO PEÇAS, ASA DE PORTA EXTERIOR, BATENTE DE CHÃO, PUXADOR DE MÓVEL E PUXADOR, NAS QUAIS A HARMONIA DE FORMAS, TEXTURAS E VOLUMES FORAM UMA CONSTANTE.

The TUBYK line was created thinking about the sobriety of the raw material to apply, that is inox, creating a concept of simple, functional and, somehow, minimalist parts. This serie is composed of four parts, knob of exterior door, soil jamb, knob of furniture and knob, in which the harmony of forms, textures and volumes is a constant.

by Miguel Vasconcelos




### MV.00.001 TUBYK

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador /** Lever handle / Manilla

**RC08M -** Roseta standard / Standard rose

**Design:** Miguel Vasconcelos



EN1906 27-10030A

SOLID ■

←  
pag.076

↑  
pag.310

←  
Ⓢ  
pag.238

←  
Ⓢ  
pag.248

□  
pag.258




### MV.13.020 TUBYK

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Batente de porta /** door stopper / tope de puerta

**Design:** Miguel Vasconcelos




### MV.22.010 TUBYK

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Puxador de movel /** furniture knob / pomo de mueble

**Design:** Miguel Vasconcelos






**IN.00.058.43**

**IN.00.058.50**

**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin  
**Torniquete / Tourniquete / Torniquete**

**004M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **37-0030A**

SOLID ■




**IN.00.059.43**

**IN.00.059.50**

**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin  
**Torniquete / Tourniquete / Torniquete**

**004M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **27-0030A**


TUBULAR □



**IN.00.052.RC08M**

**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin  
**Torniquete / Tourniquete / Torniquete**

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **27-0030A**


TUBULAR □



**IN.00.052.008N**











**Material: EN 1.4301** - Satinado / Satin / Satin  
**Torniquete / Tourniquete / Torniquete**

**008N** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **27-0030A**

TUBULAR □

-  pag.076
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.258

# TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.






**IN.00.016**

Material: EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla  
**R08M - R04M - O04M**  
 Roseta standard / Standard rose

**IN.00.016.B**

Material: EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla  
**R08M - R04M - O04M**  
 Roseta standard / Standard rose


 EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

 TUBULAR 

 EN1906 **2 7 - 0 1 3 0 A**



 TUBULAR 

**IN.00.027**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**IN.00.033**








Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose


 EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

 TUBULAR 

 EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

 TUBULAR 

-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258


# TUBULAR

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
 MANILLAS Y ACCESORIOS.**



## IN.00.028

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **3** 7-| -| 0| 0| 3| 0| A

TUBULAR



**IN.00.028.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.028.TG**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.028.TCO**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.030

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **3** 7-| -| 0| 0| 3| 0| A

TUBULAR



**IN.00.030.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.030.TG**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.00.030.TCO**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258





**IN.00.028.P**

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**NEW**

**IN.00.028.BA BLACK ANTHRACITE**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR

EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR





**IN.00.030.P**

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**NEW**

**IN.00.030.RAW**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose













EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR

EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR

-  pag.076
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.258


# TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

**IN.00.030.RCO** RAW COPPER  
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

NEW

**IN.00.030.RG** RAW GOLD  
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



NEW

**IN.00.030.BA** BLACK ANTHRACITE  
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

NEW

**IN.00.030.GCO** GREEN COPPER PATINA  
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



**IN.00.036**

**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.037**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248




pag.258



**IN.00.243**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**




EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.243.B**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR




# TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.028.B

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Miguel Vasconcelos




EN1906 3 7 - 0 1 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.026

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.046

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M - R07N** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.047

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258




# TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.031

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR



### IN.00.032

Material: EN 1.4301  
Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR



### IN.00.035

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR




### IN.00.140

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR






# TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.079

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.034

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.141 ARCO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

## IN.00.141.TB

**Material:** EN 1.4301 +  
**TITANIUM** - Black  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.141.TG

**Material:** EN 1.4301 +  
**TITANIUM** - Gold  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.141.TCO

**Material:** EN 1.4301 +  
**TITANIUM** - Copper  
Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.310



pag.310



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



# KNOBS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**




## IN.00.090 IN.00.090.G

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**RC08M - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.090**  
**Puxador fixo /**  
**Fixed knob /**  
**Pomo fijo**

**IN.00.090.G**  
**Puxador giratório /**  
**Turning knob /**  
**Pomo giratório**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A


TUBULAR 

## IN.00.091 IN.00.091.G

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**R07N - R04M Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.091**  
**Puxador fixo /**  
**Fixed knob /**  
**Pomo fijo**

**IN.00.091.G**  
**Puxador giratório /**  
**Turning knob /**  
**Pomo giratório**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.091.D

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Knob / Pomo**  
**O08N - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A


TUBULAR 

## IN.00.092 IN.00.092.G

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**R07N - Roseta standard / Standard rose**

**IN.00.092**  
**Puxador fixo /**  
**Fixed knob /**  
**Pomo fijo**

**IN.00.092.G**  
**Puxador giratório /**  
**Turning knob /**  
**Pomo giratório**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



 pag.076

**IN.00.092.M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



TUBULAR




**IN.00.093**  
**IN.00.093.G**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
R07N - Roseta standard / Standard rose

**IN.00.093**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo

**IN.00.093.G**  
Puxador giratório /  
Turning knob /  
Pomo giratório




EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR



**IN.00.094**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo




TUBULAR



**IN.00.102.R**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



TUBULAR

 pag.238

 pag.238

 pag.248

 pag.248

 pag.258

 pag.238

 pag.238

 pag.248

 pag.248



# KNOBS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**




## IN.00.099.P

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

## IN.00.099.P

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Puxador Fixo / Fixed knob / Pomo Fijo



TUBULAR



## IN.00.099.TB

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.099.TG

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold  
Satinado / Satin / Satin



## IN.00.099.TCO

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper  
Satinado / Satin / Satin






**IN.00.098 IN.00.098.F SCRATCH**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**RO8M** - Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.197 SCRATCH simple**


**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.098.F**  
**Puxador fixo /**  
 Fixed knob /  
 Pomo fijo



**IN.00.098**  
**Puxador giratório /**  
 Turning knob /  
 Pomo giratório

**IN.00.197.F**  
**Puxador fixo /**  
 Fixed knob /  
 Pomo fijo



**IN.00.197**  
**Puxador giratório /**  
 Turning knob /  
 Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




**IN.00.195 PENDULAR**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Knob / Pomo**  
**Design:** Pedro Queirós


**IN.00.196 SHADOW**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**RC08M** - Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós

**Movimento**  
**descentrado /**  
 Descentered  
 movement /  
 Movimiento  
 descentrado



**IN.00.196.F**  
**Puxador fixo /**  
 Fixed knob /  
 Pomo fijo



**IN.00.196**  
**Puxador giratório /**  
 Turning knob /  
 Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258

# KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




## IN.00.198 SCRATCH descentered

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.198.F**  
Puxador fixo /  
Fixed handle /  
Pomo fijo



**IN.00.198**  
Puxador giratório /  
Turning knob /  
Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




## IN.00.199 CLEAN

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.199.F**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo



**IN.00.199**  
Puxador giratório /  
Turning knob /  
Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258




## IN.00.200 CLEAN pendular

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Design:** Pedro Queirós

**Movimento**  
**descentrado /**  
Descentered  
movement /  
Movimiento  
descentrado



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■




## IN.00.201 CLEAN SHADOW

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.201.F**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo



**IN.00.201**  
Puxador giratório /  
Turning knob /  
Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258



pag.258



# KNOBS


PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.203 CLEAN descentered

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.203.F**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo



**IN.00.203**  
Puxador rotativo /  
Turning knob /  
Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



## IN.00.202 CLEAN simple

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**RO8M** - Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós

**IN.00.202.F**  
Puxador fixo /  
Fixed knob /  
Pomo fijo



**IN.00.202**  
Puxador giratório /  
Turning knob /  
Pomo giratório

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.095 SOFT

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo.**



SOLID ■



## IN.00.352 DUO


**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

## IN.00.352.P DUO

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Mirror / Pulido+ TEFLON

**Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo**

**Design:** Pedro Queirós



SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



pag.076

**IN.00.186 LOFT**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**Design:** Christian Magalhães




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



**IN.00.186.F LOFT**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON  
**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo.  
**Design:** Christian Magalhães




SOLID ■



**IN.00.110 QUADRO**  
**IN.00.111 QUADRO**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla




EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

TUBULAR □



**IN.00.113 QUADRO**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo.



TUBULAR □

pag.238

pag.238

pag.248

pag.248

pag.258

pag.076

pag.238

pag.248

pag.258


# KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## IN.00.112

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



## IN.00.114

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador /** Lever handle / Manilla  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



## IN.00.112.F

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós




SOLID ■



## IN.00.114.F

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo  
**QC08M -** Roseta standard / Standard rose  
**Design:** Pedro Queirós



SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.238



pag.238



pag.248



pag.248



pag.258




pag.258



**IN.00.404** QUADRO  
**IN.00.405** QUADRO  
 Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla




**IN.00.322.F** QUADRO  
**IN.00.322** QUADRO  
 Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

TUBULAR



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A


SOLID



**SR.00.003.GC**  
**SR.00.003.C** SKIN  
 Material: EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin + Natural leather  
 Design: Susana Ribeiro

**SR.00.003.GB**  
**SR.00.003.B**

**SR.00.003.GN**  
**SR.00.003.N**



**SR.00.003**  
 Puxador fixo /  
 Fixed knob /  
 Pomo fijo

**SR.00.003.G**  
 Puxador rotativo /  
 Turning knob /  
 Pomo giratório

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR

pag.076

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.238

pag.248

pag.258



# KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.165


**Material:** EN 1.4301 - Satinado /  
Satin / Satin

**Puxador fixo** / Fixed knob / Pomo fijo

**Design:** Christian Magalhães

#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

**MFU M6** INCLUDED



### IN.00.165.D

#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

**MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /  
READY FOR GLASS

SOLID

### IN.00.168


**Material:** EN 1.4301 - Satinado /  
Satin / Satin

**Puxador fixo** / Fixed knob / Pomo fijo

**Design:** Christian Magalhães

#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

**MFU M6** INCLUDED



### IN.00.168.D

#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

**MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /  
READY FOR GLASS

SOLID

# KNOBS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

## IN.00.166

**Material:** EN 1.4301


Satinado / Satin / Satin

**Puxador fixo** / Fixed knob / Pomo fijo

**Design:** Christian Magalhães

**ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED



## IN.00.166.D

**ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /  
READY FOR GLASS

SOLID 

## IN.00.167

**Material:** EN 1.4301


Satinado / Satin / Satin

**Puxador fixo** / Fixed knob / Pomo fijo

**Design:** Christian Magalhães

**ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED



## IN.00.167.D

**ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /  
READY FOR GLASS

SOLID 





**IN.00.165.TB**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.165.TG**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.166.TB**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.166.TG**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.165.TCO**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.166.TCO**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.168.TB**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.168.TG**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.167.TB**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.167.TG**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.168.TCO**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.167.TCO**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin


# KNOBS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

## IN.00.169

**Material:** EN 1.4301 - Satinado /  
 Satin / Satin

**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo  
**Design:** Christian Magalhães



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES


**MFU M6** INCLUDED

## IN.00.169.D

**Material:** EN 1.4301 - Satinado /  
 Satin / Satin

**Puxador fixo /** Fixed knob / Pomo fijo  
**Design:** Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES


**MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /  
 READY FOR GLASS

SOLID ■





**IN.00.169.TB**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Black**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.169.TG**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Gold**  
Satinado / Satin / Satin



**IN.00.169.TCO**  
Material: EN 1.4301 +  
**TITANIUM - Copper**  
Satinado / Satin / Satin


## TECHNICAL FIRE PROOF

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.


ROSETA CORTA FOGO  
COM BASE EM AÇO  
ZINCADO MACIÇO.  
TODOS OS ELEMENTOS  
NÃO FUSÍVEIS. SEM  
MOLA COMPENSADORA,  
EN 1634.

Fire proof base made in  
galvanized solid steel,  
without return spring,  
EN 1634.

Roseta con base  
en acero macizo  
galvanizado. Todos los  
elementos no fusibles.  
Sin muelle, EN 1634.



Corta Fogo  
Fire Proof  
**EN1634**



1  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
**Desenho JNF /**  
Stainless Steel Allen Screw /  
JNF design Tornillo Inox.  
Exclusivo JNF.

2  
**Puxador /**  
Lever handle /  
Manilla.

3  
**Espelho em aço inox /**  
Stainless steel cover /  
Roseta en acero inox.

4  
**Anilha /**  
Washer /  
Arandela.

5  
**Parafuso DIN 965**  
**M5 x 60mm /**  
Screw DIN 965 M5 x 60mm /  
Tornillo DIN 965 M5 x 60mm.

6  
**Base em aço**  
**zincado maciço /**  
Solid zinc plated steel base /  
Base en acero zincado  
macizo.


7  
**Freio /**  
Retaining ring /  
Anillo de seguridad.

8  
**Quadra metálica 9x9mm /**  
Spindle 9x9mm /  
Cuadradillo 9x9mm.



**IN.00.028.B.CF**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**



EN1906 **4 7 - 1 1 1 3 1 U**


TUBULAR



**IN.00.029.B.CF**

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador / Lever handle / Manilla**

**Indicado para pessoas com mobilidade reduzida /**  
**Recommended for disable people /**  
**Indicado para minusválidos**



EN1906 **4 7 - 1 1 1 3 1 U**

TUBULAR



pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258

pag.076

pag.310

pag.238

pag.248

pag.258





## TECHNICAL BALL BEARING

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

**ROSETA COM BASE METÁLICA**  
**TOTALMENTE EM AÇO INOX Material:**  
**EN 1.4401. COM ROLAMENTOS DE**  
**ESFERAS. PUXADOR FIXO À ROSETA.**  
**O ROLAMENTO DE ESFERAS CONFERE**  
**UMA RESISTÊNCIA AO DESGASTE**  
**PRATICAMENTE ILIMITADO.**  
**ACONSELHADO PARA LOCAIS DE**  
**ELEVADÍSSIMO TRÁFEGO DE PESSOAS.**

Rose totally made in Stainless Steel  
 Material: EN 1.4401. With ball  
 bearings. The handle is fixed to the  
 rose. Resistance to wear is almost  
 unlimited. Recommended to highest  
 traffic people local.

Roseta fabricada integralmente  
 en Acero Inox EN 1.4401. Con  
 rodamientos de bolas. La manilla  
 es fija a la roseta. Resistencia al  
 desgaste prácticamente ilimitada.  
 Recomendado para locales de alto  
 tráfico de personas.



**1**  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
**Desenho JNF /**  
 Stainless Steel Allen Screw  
 JNF design / Tornillo Inox.  
 Exclusivo JNF

**2**  
**Puxador /**  
 Lever handle /  
 Manilla

**3**  
**Espelho em aço inox 4mm /**  
 Stainless steel cover  
 with 4mm. / Roseta en acero  
 inox con 4mm.

**4**  
**Parafuso de fixação em**  
**latão M4 auto-quebrável /**  
 Fixing brass screw break-off  
 type M4 tread. / Tornillo pasante  
 del tipo auto-rompible M4.

**5**  
**Fêmea para parafuso**  
**passante.**  
 Nickel plated screw cap./  
 Fêmea para parafuso  
 pasante.



**6**  
**Base metálica.**  
 Metallic base. /  
 Base metálica.

**7**  
**Quadra metálica**  
**8x8mm. /**  
 Spindle 8x8mm. /  
 Cuadradillo 8x8mm.



**IN.00.016.MR BALL BEARING**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com rolamentos de esferas /**  
 Lever handle with ball bearings /  
 Manilla con rodamientos de bolas.

**IN.00.016.B.MR BALL BEARING**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com rolamentos de esferas /**  
 Lever handle with ball bearings /  
 Manilla con rodamientos de bolas.



EN1906 **4 7 - 0 0 4 0 U**

TUBULAR



EN1906 **4 7 - 0 1 4 0 U**

TUBULAR



**IN.00.028.MR BALL BEARING**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com rolamentos de esferas /**  
 Lever handle with ball bearings /  
 Manilla con rodamientos de bolas.

**IN.00.028.B.MR BALL BEARING**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxador com rolamentos de esferas /**  
 Lever handle with ball bearings /  
 Manilla con rodamientos de bolas.











EN1906 **4 7 - 0 0 4 0 U**

TUBULAR

EN1906 **4 7 - 0 1 4 0 U**

TUBULAR

-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258
-  pag.076
-  pag.310
-  pag.238
-  pag.248
-  pag.258

# TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.





pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258



pag.076



pag.310



pag.238



pag.248



pag.258


**PUXADORES EXTRA FORTES**  
**DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM**  
**PORTAS ONDE O USO É EXTREMO.**  
**TUBO DIAMETRO 22MM COM**  
**PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA E**  
**BASE REFORÇADA, TOTALMENTE**  
**FABRICADOS EM AÇO INOX EN.**  
**1.4401 (AISI 316) CONFEREM UMA**  
**RESISTÊNCIA ELEVADÍSSIMA AO**  
**DESGASTE.INDICADOS PARA**  
**ESPAÇOS PÚBLICOS.**

**EXTRA STRONG LEVER HANDLES**  
**DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS**  
**WHERE THE USE IS EXTREME.**  
**TUBE DIAMETER 22MM WITH 2MM**  
**THICK WALL AND REINFORCED BASE,**  
**TOTALLY MANUFACTURED IN STAINLESS**  
**STEEL EN. 1.4401 (AISI 316) GIVE A HIGH**  
**RESISTANCE TO WEAR.**  
**DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.**

**MANILLAS EXTRA FUERTES**  
**DESARROLLADAS PARA APLICAR EN**  
**PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO.**  
**TUBO 22 MM DE DIÁMETRO CON UN**  
**ESPESOR DE 2 MM DE PARED Y BASE**  
**REFORZADA, TOTALMENTE HECHOS EN**  
**ACERO INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI**  
**316) DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA**  
**AL DESGASTE. DESARROLLADA PARA**  
**ESPACIOS PÚBLICOS.**




**IN.00.228 HEAVY DUTY**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxadores extra fortes para edifícios públicos /**  
**Heavy duty lever handles for public buildings /**  
**Manillas extra fuertes para edificios públicos.**  
**R10M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 4 7 - 0 0 4 0 B

 TUBULAR 


**IN.00.228.B HEAVY DUTY**  
**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Puxadores extra fortes para edifícios públicos /**  
**Heavy duty lever handles for public buildings /**  
**Manillas extra fuertes para edificios públicos.**  
**R10M - Roseta standard / Standard rose**



EN1906 4 7 - 0 1 4 0 B

 TUBULAR

## TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### PUXADOR MACIÇO COM ROLAMENTO PARA USO INTENSIVO

- 1 - Fabricado em barra maciça.
- 2 - Curva perfeita, só possível pelo facto de ser feito numa peça única e sólida.
- 3 - Base do puxador parte da mesma barra maciça, garantindo grande resistência.
- 4 - Roseta totalmente em aço inoxidável.
- 5 - Roseta com rolamento de esferas, confere uma resistência ao desgaste praticamente ilimitado.
- 6 - Roseta com mola compensadora 1.000.000 ciclos.
- 7 - Mola em pré-carga, garante a posição horizontal do puxador mesmo sendo maciço.
- 8 - Pinos para parafusos passantes.

### SOLID HANDLE WITH NEEDLE BEARING FOR INTENSIVE USE

- 1 - Made of solid bar.
- 2 - Perfect curve, possible only if is made in a single and solid piece.
- 3 - Handle base made of the same solid bar, providing strong resistance.
- 4 - Rose totally made in stainless steel.
- 5 - Rose with ball bearing, creates resistance to wear almost unlimited. Recommended to highest traffic people local.
- 6 - Rose with heavy duty spring 1.000.000 cycles
- 7 - Pre loaded spring, ensures the horizontal position of the handle, even if the handle is solid.
- 8 - Pins for through-bolts.

### MANILLA SÓLIDA CON RODAMIENTOS PARA USO INTENSIVO

- 1 - Hecho de barra sólida.
- 2 - Curva perfecta, posible solamente cuando és hecho en una sola pieza sólida.
- 3 - Base de la manilla hecha de la misma barra sólida, proporcionando una fuerte resistencia.
- 4 - Roseta totalmente en acero inoxidable.
- 5 - Roseta con rodamientos de bolas, permite una resistencia al desgaste prácticamente ilimitada. Recomendado para locales de alto tráfico de personas.
- 6 - Roseta con muelle extra fuerte 1.000.000 ciclos.
- 7 - Muelle en pre carga, garantiza la posición horizontal de la maneta, mismo sendo solida.
- 8 - Pitones para tornillos pasantes.




**IN.00.083.S**

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M**



EN1906 **4 7 - 0 0 3 0 U**

SOLID ■




**IN.00.084.S**

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M**



EN1906 **4 7 - 0 0 3 0 U**

SOLID ■




**IN.00.085.S**

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

**Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M**



EN1906 **4 7 - 0 0 3 0 U**

SOLID ■




## TECHNICAL PROFILE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### IN.00.126 PROFILE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
008M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR



### IN.00.125 PROFILE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Puxador / Lever handle / Manilla  
008M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR



IN.03.265.SF




IN.03.265.PZ



NEW

**IN.00.265**

**Material: EN 1.4301** Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**O32M - Roseta standard / Standard rose**



pag.076


pag.238

pag.248

NEW

**IN.03.265.SF**


**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin  
 Puxador com placa cega sem mola com interior metálico.  
 Espessura: 10mm /  
 Lever handle with blind plate without spring. Metallic inner mechanism. Thickness: 10mm /  
 Manilla con placa de ciega, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm



NEW

**IN.03.265.PZ**

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin  
 Puxador com placa sem mola com interior metálico.  
 Espessura: 10mm /  
 Lever handle with plate without spring. Metallic inner mechanism. Thickness: 10mm /  
 Manilla con placa, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm





# TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O BRONZE É UMA DAS LIGAS METÁLICAS MAIS NOBRES UTILIZADA PELO HOMEM DESDE O PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO. AS PEÇAS RESULTANTES TÊM UM CARISMA VERDADEIRAMENTE SURPREENDENTE DANDO UMA SENSAÇÃO DE INTEMPORALIDADE ABSOLUTA. AS VÁRIAS NUANCES DE CÔR DO BRONZE AO LONGO DO SEU PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SÃO POR SI MESMO CATIVANTES, DESDE A COLORAÇÃO DO COBRE ATÉ AO VERDE QUE CONHECEMOS DAS ESTÁTUAS. OUTRA CARACTERÍSTICA MUITO IMPORTANTE DO BRONZE É A SUA ACTIVIDADE ANTI-BACTERIANA E ANTI-VIRAL. NÃO EXISTE CRESCIMENTO BACTERIOLÓGICO NAS SUPERFÍCIES DO BRONZE OU DO COBRE. EM MUITAS ESTIRPES O BRONZE OU O COBRE SÃO BACTERICIDAS.

Bronze is an noble metal alloy used by man since prehistoric times. The reached pieces have a truly amazing charisma giving a feeling of absolute timelessness. The various shades of bronze color throughout their aging process itself is captivating, from the color of copper to green statues that we know. Another very important feature of the bronze is its antibacterial and anti viral activity. There is no bacterial growth on bronze and Copper' surfaces. In many bacteria specimens the Copper or bronze are bactericidal.

El bronce es una aleación de metal noble utilizado por el hombre desde tiempos prehistóricos. Las piezas resultantes tienen un carisma verdaderamente sorprendente, dando una sensación de intemporalidad absoluta. Los distintos tonos de color bronce a lo largo de su proceso de envejecimiento en sí mismo es fascinante, desde el color del cobre a los colores verdes de las estatuas verdes que conocemos. Otra característica importante del bronce es su actividad anti-bacteriana y anti-viral. No hay crecimiento bacteriológico en la superficie del bronce o del cobre. En muchas especies el bronce y el cobre son bactericidas.



**ANTI-BACTERIAL**  
Bronze material

**Mais informação /**  
More information /  
Más información:

[www.jnf.pt](http://www.jnf.pt)




**BZ.00.028.RC08M** TIMES

**Material:** Bronze / Bronze / Bronze  
**Puxador com roseta /** Lever handle with rose /  
Manillas con roseta.



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




**BZ.00.030.RC08M** TIMES

**Material:** Bronze / Bronze / Bronze  
**Puxador com roseta /** Lever handle with rose /  
Manillas con roseta.



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

**PATINA NATURAL**  
o puxador  
em bronze  
propositadamente  
não tem tratamento  
de superfície,  
para que possa  
desenvolver a sua  
própria pátina ao  
longo do tempo  
conforme o uso e o  
ambiente onde está  
inserido.




**BZ.00.099** TIMES

**Material:** Bronze / Bronze / Bronze  
**Puxador /** Lever handle / Manilla



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material



**IN.00.099**  
**Puxador fixo /**  
Fixed knob /  
Pomo fijo

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




**BZ.00.090.RC08M** TIMES

**Material:** Bronze / Bronze / Bronze  
**Puxador /** Lever handle / Manilla



**ANTI-BACTERIAL**  
Copper material



**IN.00.090**  
**Puxador fixo /**  
Fixed knob /  
Pomo fijo

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

**NATURAL PATINA**  
The bronze handle  
doesn't have a  
surface coating on  
purpose, so it can  
develop its own  
patina over the  
time according to  
the use and the  
environment where  
it is inserted.


# TIMES BRONZE MATERIAL

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**

## BZ.00.028.DKP

**Material:**  
 Bronze / Bronze / Bronce.  
**Mecanismo de janela DK**  
 DK Mechanism /  
 Mecanismo de ventana DK.


**ANTI-BACTERIAL**  
 Copper material




SOLID ■



## BZ.00.030.DKP

**Material:**  
 Bronze / Bronze / Bronce.  
**Mecanismo de janela DK**  
 DK Mechanism /  
 Mecanismo de ventana DK.


**ANTI-BACTERIAL**  
 Copper material



SOLID ■



**ANTI-BACTERIAL**  
 Bronze material

**Mais informação /**  
 More information /  
 Más información:

www.jnf.pt



**PATINA NATURAL**  
 o puxador  
 em bronze  
 proposadamente  
 não tem tratamento  
 de superfície,  
 para que possa  
 desenvolver a sua  
 própria pátina ao  
 longo do tempo  
 conforme o uso e o  
 ambiente onde está  
 inserido.

**NATURAL PATINA**  
 The bronze handle  
 doesn't have a  
 surface coating on  
 purpose, so it can  
 develop its own  
 patina over the  
 time according to  
 the use and the  
 environment where  
 it is inserted.



BZ.00.099.RC08M

TIMES  
Bronze material

A/207



## TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### BZ.04.28R.P08M

**Material:** Bronze /  
Bronze / Bronze.  
**Entrada de chave normal /**  
Normal key hole /  
Bocallave para llave normal.



SOLID ■



### BZ.04.28R.Y08M

**Material:** Bronze /  
Bronze / Bronze.  
**Entrada para cilindro europeu**  
European cylinder key hole /  
Bocallave para bombillo./




SOLID ■



### BZ.04.101 TIMES

**Material:** Bronze / Bronze / Bronze  
**Fecho de casa de banho /**  
Bathroom snib indicator / Condeña de baño.



SOLID ■



**ANTI-BACTERIAL**  
Bronze material


**Mais informação /**  
More information /  
Más información:

[www.jnf.pt](http://www.jnf.pt)



### BZ.13.121.20

**Material:**  
Bronze / Bronze / Bronze  
**Batente de Chão /**  
Door Stopper /  
Tope de Puerta.




SOLID ■



### BZ.13.121.30

**Material:**  
Bronze / Bronze / Bronze  
**Batente de Chão /**  
Door Stopper /  
Tope de Puerta.




SOLID ■

### BZ.22.202 \_\_\_\_

**Material:**  
Bronze / Bronze / Bronze  
**Asa de móvel /**  
Furniture knob /  
Pomo de mueble.

C.C.	L	H
128	138	40
160	168	40
192	202	40
224	234	40
320	330	40



SOLID ■



**PATINA NATURAL**  
o puxador  
em bronze  
propositadamente  
não tem tratamento  
de superfície,  
para que possa  
desenvolver a sua  
própria pátina ao  
longo do tempo  
conforme o uso e o  
ambiente onde está  
inserido.

**NATURAL PATINA**  
The bronze handle  
doesn't have a  
surface coating on  
purpose, so it can  
develop its own  
patina over the  
time according to  
the use and the  
environment where  
it is inserted.

## LINK PRATA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



## LINK PRATA


**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



NEW

### IN.00.440 LINK SILVER COLLECTION

**Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /**  
**Puxador de porta com roseta. /**  
 Lever handle with rose for doors. /  
 Manilla con roseta para puertas.




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

NEW

### IN.00.441 LINK SILVER COLLECTION

**Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /**  
**Puxador de porta com roseta. /**  
 Lever handle with rose for doors. /  
 Manilla con roseta para puertas.




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

NEW

### IN.00.442 LINK SILVER COLLECTION

**Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /**  
**Puxador de porta com roseta. /**  
 Lever handle with rose for doors. /  
 Manilla con roseta para puertas.



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR 

IN.00.440.B  
Silver 925 AGED PATINA



IN.00.441.B  
Silver 925 AGED PATINA



IN.00.442.B  
Silver 925 AGED PATINA



## DO CLÁSSICO À MODERNIDADE

Tivemos a ousadia de conciliar a ourivesaria clássica artesanal com a tecnologia de ponta utilizada na criação desta coleção de puxadores. São verdadeiras peças de ourivesaria fabricadas artesanalmente em prata de lei 925 com aço inoxidável maquinado em centros de controlo numérico. O desenho clássico tem origem em formas inspiradas na ourivesaria tradicional portuguesa, o fabrico é totalmente desenvolvido em parceria com a fábrica de ourivesaria topázio e a jnf. A topázio foi fundada em 1874 na cidade do porto, são 140 anos de história na indústria de ourivesaria carregados de memórias e sabedoria na arte de trabalhar o ouro e a prata. os processos de produção da topázio e da jnf têm bastante em comum, conciliam processos artesanais com tecnologia de ponta e design.

## FROM CLASSIC TO MODERNITY

We had the courage to reconcile classical handmade jewelry with the latest technology used in creating this collection of handles. It's a true collection of jewelry pieces made by hand in 925 true silver with stainless steel machined in numerical control centers. The classic design comes from inspired forms of traditional Portuguese jewelry, manufacture is fully developed by the silver industry, each piece is certified and has the mark of authenticity showing the hallmark of "law silver". This is a line of handles for a very exclusive market sector. SILVER COLLECTION was developed in partnership with the jewelry factory topázio and JNF. the topázio jewelry factory was founded in 1874 in oporto, it's 140 years of history in the jewelry industry full of memories and wisdom in the art of working the gold and silver. The production processes of the topázio and the jnf have many in common, reconcile traditional methods of production with the latest technology and design.

## DESDE LO CLÁSICO A LA MODERNIDAD

Desde lo clásico a la Modernidad Tuvimos el coraje de conciliar joyería hecha a mano clásica con la última tecnología utilizada en la creación. De esta colección de tiradores. Son verdaderas piezas de joyería hechas a mano en plata de ley 925 con el acero inoxidable mecanizados en centros de control numérico. El diseño clásico viene de formas inspiradas de la joyería tradicional portuguesa, la fabricación está totalmente desarrollada por la industria de la plata, cada pieza está certificada y tiene la marca de autenticidad que muestra el sello de "Plata de ley". Esta es una línea de manillas para un sector de mercado muy exclusivo. Silver colección fue desarrollado en colaboración con la fábrica de joyas topázio y jnf. la fábrica topázio fue fundada en 1874 en porto, con 140 años de historia en la industria de la joyería cargada de memórias y conocimiento en el arte de trabajar el oro y la plata. los procesos de producción de la topázio y jnf tienen bastante en común, reconcilian los métodos tradicionales artesanales con la tecnología y el diseño.



## FREELINE RANGE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




FREELINE

NEW

### IN.00.330

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08N** - Roseta standard / Standard rose



TUBULAR




FREELINE

NEW

### IN.00.328

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Puxador / Lever handle / Manilla**  
**RC08N** - Roseta standard / Standard rose



TUBULAR

A série de puxadores "FREELINE" foi desenvolvida para utilização em portas do tipo residencial com pouca frequência de uso. /

The "FREELINE" handle series has been developed for use on residential doors with low frequency of use. /

Las manillas "FREELINE" han sido desarrolladas para utilización en puertas de tipo residencial con poca frecuencia de uso.

# FREELINE

A série de puxadores "FREELINE" foi desenvolvida para utilização em portas do tipo residencial com pouca frequência de uso.

A roseta é fabricada em nylon com desenho exclusivo JNF, as dimensões são as mesmas que os restantes acessórios do nosso catálogo.

Recomendamos a utilização desta gama de puxadores quando a frequência de uso é moderada ou baixa e o orçamento é determinante na decisão.

The "FREELINE" handle series has been developed for use on residential doors with low frequency of use.

The rosette is made of nylon with exclusive JNF design, the dimensions are the same as the other accessories in our catalogue.

We recommend using this range of handles when the frequency of use is moderate or low and the budget is decisive in the decision.

Las manillas "FREELINE" han sido desarrolladas para utilización en puertas de tipo residencial con poca frecuencia de uso.


La roseta es fabricada en nylon con un diseño único JNF, las dimensiones son las mismas que las de otros accesorios de nuestro catálogo.

Recomendamos el uso de esta gama de manillas cuando la frecuencia de uso es moderado o bajo y el presupuesto es un factor determinante en la decisión.


**NEW**

## RC08N

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Roseta com base em nylon, reversível e com mola. / Rose with nylon base, reversible and with spring. / Roseta con base en nylon reversible y con muelle.



**NEW**

## IN.04.115

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Fecho wc com ranhura para moeda / Bathroom snib indicator with coin slot. / Condeña de baño con fenda para moneda.

Quadra / Spindle / Quadrillo

6X6



## IN.04.28R.Y08.N

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Entrada de chave para cilindro com interior nylon. / European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para bombillo con base en nylon.

Ø50



: 8



## IN.04.28R.P08.N

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Entrada de chave normal com interior nylon / Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.

Ø50



: 8

## ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.

# LESS IS MORE



Reduzindo ao mínimo a expressão de alguns elementos, conseguem-se formas depuradas com maior valor estético.

**Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF.** Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 50mm de espessura.



By minimizing the expression of certain elements, it's possible to reach purified forms with greater aesthetic value.


**Rose system applicable with any JNF lever handle model.** Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 50mm thickness.

Reduciendo al mínimo la expresión de algunos elementos se consiguen formas depuradas con mayor valor estético.

**Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.** Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 50mm de espesor.

## LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.




### RO1M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

ESCOLHER FECHADURA / CHOOSE LOCK TYPE / ELIGIR CERRADURA /	REF.	REF.	REF.
CILINDRO / CILYNDER / BOMBILLO	IN.20.895	IN.20.985	IN.20.995
PASSAGEM / PASSAGE PASO	IN.20.897	IN.20.987	IN.20.997
WC / BATHROOM / BAÑO	IN.20.896	IN.20.986	IN.20.996
CHAVE NORMAL / NORMAL KEY / LLAVE DE BORJA	IN.20.898	IN.20.988	IN.20.998

### LESS IS MORE



**1**  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
Desenho JNF. / Stainless  
Steel Allen Screw. JNF design  
/ Tornillo Inox. Exclusivo JNF

**2**  
**Puxador**  
Lever handle /  
Manilla

**3**  
**Anilha /**  
Washer /  
Arandela

**4**  
**Espelho em aço inox 1mm**  
**visível /** Stainless steel cover  
with visible 1mm / Roseta em  
aço inox con 1mm visible

**5**  
**Parafuso DIN 7991**  
**M4 x 20mm /** Screw DIN  
7991 M4 x 20mm / Tornillo  
DIN 7991 M4 x 20mm


**6**  
**Base metálica.**  
Metallic base. /  
Base metálica.

**7**  
**Quadra metálica**  
**8x8mm. /**  
Spindle 8x8mm. /  
Cuadradillo 8x8mm.



### R01M.35 R01M.45 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /  
 Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF /  
 Rose system applicable with any jnf lever handle model.



LESS IS MORE



**R01M.TB.35 / R01M.TB.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**R01M.TG.35 / R01M.TG.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin




**R01M.TCO.35 / R01M.TCO.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin



### IN.04.RY01MB LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Entrada de chave metálica para cilindro europeu /  
 Metallic key hole for european cylinder /  
 Bocallave metálica para bombillo europeo.



LESS IS MORE



**IN.04.RY01MB.TB**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.RY01MB.TG**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.RY01MB.TCO**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin

## LESS IS MORE

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



**IN.04.RP01M** LESS IS MORE  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Entrada de chave metálica para chave normal /**  
 Metallic key hole for normal key /  
 Bocallave metálica para llave normal.



LESS IS MORE



**IN.04.RP01M.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.RP01M.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.RP01M.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.RY01M** LESS IS MORE  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Entrada de chave metálica para cilindro /**  
 Metallic key hole for european cylinder /  
 Bocallave metálica para bombillo.



LESS IS MORE



**IN.04.RY01M.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.RY01M.TG**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.RY01M.TCO**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.004** LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho de WC c/ indicador "Libre/Ocupado" Verde/ Vermelho** / Bathroom lock with "Engaged/Free" indicator with Red/Green Colour / Cierre de baño con Indicador de "Libre / Ocupado" en color Verde/Rojo.



**IN.04.004.TB**  
 Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.004.TG**  
 Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.004.TCO**  
 Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.006** LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho de WC sem indicador de cor "Libre/Ocupado" / Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".**




**IN.04.RC01M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave metálica cega** / Metallic blind key hole / Bocallave metálica ciega.



**IN.04.RK01M**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de cilindro Suíço / Swiss cylinder key hole / Bocallave para bombillo Suízo.**





# LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




## Q03M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

ESCOLHER FECHADURA / CHOOSE LOCK TYPE / ELIGIR CERRADURA /	REF.	REF.	REF.
CILINDRO / CILYNDER / BOMBILLO	IN.20.895	IN.20.985	IN.20.995
PASSAGEM / PASSAGE PASO	IN.20.897	IN.20.987	IN.20.997
WC / BATHROOM / BAÑO	IN.20.896	IN.20.986	IN.20.996
CHAVE NORMAL / NORMAL KEY / LLAVE DE BORJA	IN.20.898	IN.20.988	IN.20.998

## LESS IS MORE



**1**  
**Puxador.** /  
 Lever handle /  
 Manilla.

**2**  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
**Desenho JNF** / Stainless  
 Steel Allen Screw. JNF design/  
 Tornillo Inox. Exclusivo JNF.

**3**  
**Anilha** /  
 Washer /  
 Arandela

**4**  
**Espelho em aço inox 3mm**  
**visível** / Stainless steel  
 cover with visible 3mm /  
 Roseta en acero inox con  
 visible 3mm.

**5**  
**Parafuso DIN 7991 M4 x**  
**20mm** / Screw DIN 7991 M4  
 x 20mm / Tornillo DIN 7991  
 M4 x 20mm.

**6**  
**Base metálica.** /  
 Metallic base. /  
 Base metálica.


**7**  
**Base metálica.** /  
 Metallic base. /  
 Base metálica.

**8**  
**Quadra metálica**  
**8x8mm.** /  
 Spindle 8x8mm. /  
 Cuadrillo 8x8mm.



### Q03M.35 Q03M.45 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /  
 Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF /  
 Rose system applicable with any jnf lever handle model.



LESS IS MORE



**Q03M.TB.35 / Q03M.TB.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**Q03M.TG.35 / Q03M.TG.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin




**Q03M.TCO.35 / R01M.TCO.45**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin



### IN.04.QY03MB LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
 Entrada de chave metálica para cilindro europeu /  
 Metallic key hole for european cylinder /  
 Bocallave metálica para bombillo europeo.



LESS IS MORE



**IN.04.QY03MB.TB**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QY03MB.TG**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.QY03MB.TCO**  
 Material: EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper  
 Satinado / Satin / Satin

## LESS IS MORE

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



**IN.04.QP03M** LESS IS MORE  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Entrada de chave metálica para chave normal /**  
 Metallic key hole for normal key /  
 Bocallave metálica para llave normal.



LESS IS MORE



**IN.04.QP03MB.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.QP03MB.TG**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QP03MB.TCO**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QY03M** LESS IS MORE  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Entrada de chave metálica para cilindro /**  
 Metallic key hole for european cylinder /  
 Bocallave metálica para bombillo.



LESS IS MORE



**IN.04.QY03M.TB**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Black**  
 Satinado / Satin / Satin



**IN.04.QP03MB.TG**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Gold**  
 Satinado / Satin / Satin




**IN.04.QP03MB.TCO**  
**Material: EN 1.4301 +**  
**TITANIUM - Copper**  
 Satinado / Satin / Satin



### IN.04.014 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /  
Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /  
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".



LESS IS MORE



### IN.04.014.TB

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black  
Satinado / Satin / Satin



### IN.04.014.TG

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold  
Satinado / Satin / Satin



### IN.04.014.TCO

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper  
Satinado / Satin / Satin



### IN.04.QP03MS

LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 -


Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica

para chave normal /

Metallic key hole for normal key /

Bocallave metálica p/ llave normal.



LESS IS MORE



### IN.04.QC03M

LESS IS MORE


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica

cega / Metallic blind key hole /

Bocallave metálica ciega.



LESS IS MORE



### IN.04.QK03M

LESS IS MORE


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin

Entrada de cilindro Suíço /

Swiss cylinder key hole /

Bocallave para bombillo Suízo.



LESS IS MORE

## ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.

# EVEN LESS

Conceito EVEN LESS: roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

Com apenas 1 mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm. visible thick, 25 mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.

Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.



## EVEN LESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### EVEN LESS

**Conceito EVEN LESS: roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso. Com apenas 1 mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.**

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function. With only 1mm visible thick, 25 mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento. Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.

### EVEN•LESS


**1**  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
Desenho JNF. / Stainless  
Steel Allen Screw. JNF design  
/ Tornillo Inox. Exclusivo JNF

**2**  
**Puxador /**  
Lever handle /  
Manilla

**4**  
**Espelho em aço inox 1mm**  
visível / Stainless steel cover  
with visible 1mm / Roseta en  
acero inox con 1mm visible

**3**  
**Anilha /**  
Washer /  
Arandela

**5**  
**Quadra metálica**  
**8x8mm. /**  
Spindle 8x8mm. /  
Cuadradillo 8x8mm.






### RO1S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /**  
 Rose system applicable with any JNF lever handle model /  
 Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.



EVEN•LESS




Entalhe  
Cut out  
Taladro



### IN.04.RY01S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave metálica para cilindro europeu /**  
 Metallic key hole for european cylinder /  
 Bocallave metálica para bombillo europeo.



EVEN•LESS




### IN.04.RP01S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave metálica para chave normal /**  
 Metallic key hole for normal key /  
 Bocallave metálica para llave normal.



EVEN•LESS




Entalhe /  
Cut out /  
Taladro




### IN.04.009 EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho de WC Sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /**  
 Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /  
 Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".



8x8

EVEN•LESS



Entalhe /  
Cut out /  
Taladro



## EVEN LESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



### EVEN LESS

**Conceito EVEN LESS:** roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

**Com apenas 1 mm de espessura visível, 25 x 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.**

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm visible thick, 25 x 25 mm and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.

Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 x 25 mm y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.

### EVEN LESS

**1**  
**Parafuso Sextavado Inox.**  
Desenho JNF. / Stainless  
Steel Allen Screw. JNF design  
/ Tornillo Inox. Exclusivo JNF

**2**  
**Puxador /**  
Lever handle /  
Manilla

**4**  
**Espelho em aço inox 1mm**  
visível / Stainless steel cover  
with visible 1mm / Roseta en  
acero inox con 1mm visible.

**3**  
**Anilha /**  
Washer /  
Arandela


**5**  
**Quadra metálica**  
**8x8mm. /**  
Spindle 8x8mm. /  
Cuadradillo 8x8mm.





### Q01S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /**  
 Rose system applicable with any JNF lever handle model /  
**Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.**




EVEN LESS



### IN.04.QY01S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave metálica para cilindro europeu /**  
 Metallic key hole for european cylinder /  
**Bocallave metálica para bombillo europeo.**



EVEN LESS



### IN.04.QP01S EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave metálica para chave normal /**  
 Metallic key hole for normal key /  
**Bocallave metálica para llave normal.**




EVEN LESS



### IN.04.010 EVEN LESS

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /**  
 Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /  
**Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".**



EVEN LESS



# ROSETAS / ROSES / ROSETAS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



NEW

**RR08M** Satinado / Satin / Satin  
**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Roseta com mola e rolamento de esferas. /**  
**Rose with spindle and ball bearings /**  
**Roseta con muelle y rodamiento de bolas.**



FIRE PROOF

1.000.000 CYCLES



**1**  
**Fixação da quadra do puxador**  
**Sistema que anula qualquer**  
**folga / Spindle handle fixing point**  
**Removes any possible gap**

**2**  
**Limitador de curso**  
**0° aos 45° / Travel**  
**limitation 0° to 45°**

**3**  
**Fixação do espelho**  
**por rosca /**  
**Cover fixing by thread**

**4**  
**Rolamento de esferas /**  
**Ball bearing**

**5**  
**Corpo em aço inoxidável /**  
**Stainless steel body**

**6**  
**Pinos em aço inoxidável. /**  
**Stainless steel pins.**

**7**  
**Permite aplicar qualquer**  
**modelo de puxador JNF /**  
**Possible to install with any**  
**JNF lever handle.**

**8**  
**Mola em pré-carga. Permite**  
**aplicar puxadores pesados.**  
**Pre-loaded spring. Allows to**  
**install heavy handles**

**9**  
**Conjunto fixo por freio em**  
**aço inoxidável. /**  
**Set fixed by stainless**  
**steel clip.**


**10**  
**Espelho rectificado**  
**em aço inoxidável. /**  
**Rectified cover in**  
**stainless steel.**

**11**  
**Desenho registado. /**  
**Registered design. /**


**NEW**
**RC08M** Satinado / Satin / Satin

**RC08MP** Polido / Polished / Pulido

**Material: EN 1.4301 - Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora.** / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.



**Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado.** /

Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.

**1**  
**Espelho rectificavel em aço inoxidavel**  
/ Rectified cover in stainless steel visible

**3**  
**Limitador de curso 0° aos 45°.**  
/ Travel limitation 0° to 45°.

**2**  
**Mola em pré-carga.**  
/ Pre-loaded spring

**4**  
**Roseta reversível e blindada**  
/ Reversible and sealed rose.




**RC08M.TB**  
Satinado / Satin / Satin  
**RC08MP.TB**  
Polido / Polished / Pulido  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**



**RC08M.TG**  
Satinado / Satin / Satin  
**RC08MP.TG**  
Polido / Polished / Pulido  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**



**RC08M.TCO**  
Satinado / Satin / Satin  
**RC08MP.TCO**  
Polido / Polished / Pulido  
**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**


**500.000 CYCLES**


**5**  
**Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF.**  
/ Possible to install with any JNF lever handle.

**6**  
**Base metálica /**  
Metalic base

# ROSETAS / ROSES / ROSETAS



PUXADORES E ACESSÓRIOS /  
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /  
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW


## RC08N

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Roseta com base em nylon, reversível e com mola. /  
Rose with nylon base, reversible and with spring. /  
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.




## R04M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Roseta com base metálica em liga de zinco.  
Puxador sem mola compensadora. Modelo escandinavo /  
Rose with metallic base, without return spring. Scandinavian  
style / Roseta con base metálica, sin muelle. Modelo escandinavo.



## O08M


**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
Roseta oval com base metálica em aço inox.  
Puxador sem mola compensadora. /  
Oval rose with stainless steel base, without return spring. /  
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.






### RT32M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado.** / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.




### O32M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado.** / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.




### 002M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Roseta oval com base metálica em aço inox. Puxador sem mola compensadora /**  
 Oval rose with stainless steel base, without return spring /  
 Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.



### 004M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Roseta oval com base metálica em liga de zinco. Puxador sem mola compensadora /**  
 Oval rose with metallic bases, without return spring /  
 Roseta oval con base metálica, sin muelle.



# ROSETAS / ROSES / ROSETAS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



NEW



## QR08M

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**

**Roseta com mola e rolamento de esferas. /**


**Rose with spindle and ball bearings /**

**Roseta con muelle y rodamiento de bolas.**



FIRE PROOF

1.000.000 CYCLES



**1**  
**Fixação da quadra do puxador**  
**Sistema que anula qualquer**  
**folga / Spindle handle fixing point**  
 Removes any possible gap

**2**  
**Limitador de curso**  
**0° aos 45° / Travel**  
 limitation 0° to 45°

**3**  
**Rolamento de esferas /**  
 Ball bearing

**4**  
**Corpo em aço inoxidável /**  
 Stainless steel body

**5**  
**Pinos em aço inoxidável. /**  
 Stainless steel pins.

**6**  
**Mola em pré-carga. Permite**  
**aplicar puxadores pesados.**  
 Pre-loaded spring. Allows to  
 install heavy handles

**7**  
**Permite aplicar qualquer**  
**modelo de puxador JNF /**  
 Possible to install with any  
 JNF lever handle.

**8**  
**Conjunto fixo por freio em**  
**aço inoxidável. /**  
 Set fixed by stainless  
 steel circlip.

**9**  
**Espelho rectificad**  
**em aço inoxidável. /**  
 Rectified cover in  
 stainless steel.


**10**  
**Desenho registado. /**  
 Registered design. /

**NEW**

**QC08M** - Satinado / Satin / Satin

**QC08MP** - Polido / Polished / Pulido

**Material: EN 1.4301 - Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora. / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.**



**Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível blindada, anti-fricção e anti-ruido. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado. /**

Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle It's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.

**1**  
**Espelho rectificável em aço inoxidável**  
/ Rectified cover in stainless steel visible

**3**  
**Limitador de curso 0° aos 45°.**  
/ Travel limitation 0° to 45°.

**2**  
**Mola em pré-carga. /**  
Pre-loaded spring

**4**  
**Roseta reversível e blindada /**  
Reversible and sealed rose.

**Q08M.TB**

Satinado / Satin / Satin

**Q08MP.TB**

Polido / Polished / Pulido

**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**

**Q08M.TG**

Satinado / Satin / Satin

**Q08MP.TG**

Polido / Polished / Pulido

**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**


**Q08M.TCO**

Satinado / Satin / Satin

**Q08MP.TCO**

Polido / Polished / Pulido

**Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**

**FIRE PROOF**
**500.000 CYCLES**


**5**  
**Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF. /**  
Possible to install with any JNF lever handle.

**6**  
**Base metálica /**  
Metallic base





# ROSETAS / ROSES / ROSETAS

**PUXADORES E ACESSÓRIOS /**  
**LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /**  
**MANILLAS Y ACCESORIOS.**



## QC08N Satinado / satin

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
 Roseta com base em nylon, reversível e com mola. /  
 Rose with nylon base, reversible and with spring. /  
 Roseta con base en nylon reversible y con muelle.




## IN.LERP

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Espelho desenhado para ocultar furações de anteriores**  
**aplicações de puxadores. Por exemplo fechaduras**  
**tubulares. Aplicável sob qualquer roseta redonda**  
**JNF. Diâmetro 60mm /**

Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. For example tubular locksets. Applicable under any round JNF rose. Diameter 60mm /

La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Por ejemplo cerraduras tubulares. Apliable debajo de cualquier roseta redonda JNF. Diámetro 60mm.




# ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



## IN.04.28R.P04.M

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave normal com interior metálico. /**  
Normal key hole with metallic base /  
Bocallave para llave normal con base metálica.



## IN.04.28R.Y04.M

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave para cilindro com interior metálico /**  
European cylinder key hole with metallic base /  
Bocallave para bombillo con base metálica.




## IN.04.28R.P08.N

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave normal com interior em nylon /**  
Normal key hole with nylon base /  
Bocallave para llave normal con base en nylon.



## IN.04.28R.Y08.N

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave para cilindro com interior em nylon./**  
European cylinder key hole with nylon base /  
Bocallave para bombillo con base en nylon.



# ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



## IN.04.28R.P08.M IN.04.28R.P08.MP

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave normal com interior metálico /**  
 Normal key hole with metallic base /  
 Bocallave para llave normal con base metálica.

### IN.04.28R.P08.M

**Satinado /**  
 Satin /  
 Satin

### IN.04.28R.P08.M.P

**Polido /**  
 Polished /  
 Pulido

Ø50



8



**IN.04.28R.P08.M.TB**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.P08.MP.TB**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black



**IN.04.28R.P08.M.TG**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.P08.MP.TG**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold



**IN.04.28R.P08.M.TCO**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.P08.MP.TCO**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper



## IN.04.28R.Y08.M IN.04.28R.Y08.MP

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Entrada de chave para cilindro com interior metálico /**  
 European cylinder key hole with metallic base /  
 Bocallave para bombillo con base metálica.

### IN.04.28R.Y08.M

**Satinado /**  
 Satin /  
 Satin

### IN.04.28R.Y08.M.P

**Polido /**  
 Polished /  
 Pulido

Ø50



8



**IN.04.28R.Y08.M.TB**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.Y08.MP.TB**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black



**IN.04.28R.Y08.M.TG**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.Y08.MP.TG**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold



**IN.04.28R.Y08.M.TCO**  
 Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.28R.Y08.MP.TCO**  
 Polido / Polished / Pulido  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper



**IN.04.29Q.P09.M** QUADRO

**IN.04.29Q.P09.MP** QUADRO


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave normal / Key hole for normal key /

Bocallave para llave normal.

**IN.04.29Q.P09.M**  
Metálica

**IN.04.29Q.P09.MP**  
Polido /  
Polished/  
Pulido



**IN.04.29Q.P09.M.TB**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.P09.MP.TB**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



**IN.04.29Q.P09.M.TG**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.P09.MP.TG**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold



**IN.04.29Q.P09.M.TCO**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.P09.MP.TCO**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper



**IN.04.29Q.Y09.M** QUADRO


**IN.04.29Q.Y09.MP** QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada para cilindro europeo / Key hole for european  
cylinder / Bocallave para bombillo europeo.

**IN.04.29Q.Y09.M**  
Metálica

**IN.04.29Q.Y09.MP**  
Polido /  
Polished/  
Pulido



**IN.04.29Q.Y09.M.TB**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.Y09.MP.TB**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



**IN.04.29Q.Y09.M.TG**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.Y09.MP.TG**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold



**IN.04.29Q.Y09.M.TCO**

Satinado / Satin / Satin

**IN.04.29Q.Y09.MP.TCO**

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper


## ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



### IN.04.290.P08.N QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


**Entrada de chave normal** / Key hole for normal key /  
Bocallave para llave normal.



### IN.04.290.Y08.N QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Entrada para cilindro europeu** / Key hole for european  
cylinder / Bocallave para bombillo europeu.




### IN.04.290.K09M QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

### IN.04.290.K09M.P QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

**Entrada de chave para cilindro Suíço** / Key hole for Swiss  
cylinder / Bocallave para bombillo Suizo




### IN.04.300.P09M QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

### IN.04.300.P09M.P QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido


**Entrada de chave** / Key hole for normal key /  
Bocallave para llave.






**IN.04.290.C08N** QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada de chave cega com interior em nylon /  
Blind key hole with nylon inside/  
Bocallave ciego con interior en nylon.




**IN.04.290.C09M** QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**IN.04.290.C09M.P** QUADRO  
Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
Entrada de chave cega /  
Blind key hole / Bocallave ciego.




**IN.04.28R.K08.M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada de chave normal com interior metálico,  
para cilindro Suíço / Normal key hole with metallic base,  
for Swiss profile cylinder / Bocallave para llave normal con  
base metálica, para bombillo Suiza



**IN.04.30.P10M** ERGO FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada de chave / Key hole / Bocallave




# ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



## IN.04.41S

**Entrada para cilindro com interior metálico.**

**Para fechaduras espanholas /** European cylinder key hole with metallic base. For spanish locks / Bocallave para bombillo con base metálica. Para España, para interior de escudos de seguridad.



## IN.04.28R.G08.N

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**

**Entrada de chave para chave gorjes com base em nylon /** Key hole for security lock key with nylon base / Bocallave para borjas con base en nylon.




## IN.04.280.P04.M

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

**Entrada de chave normal com interior metálico /** Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.




## IN.04.280.Y04.M

**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin


**Entrada de chave para cilindro com interior metálico /** European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.



## IN.04.280.P08.N

**Material: EN 1.4301**


**Entrada de chave normal com interior em nylon. /** Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.



## IN.04.280.Y08.N

**Material: EN 1.4301**


**Entrada de chave para cilindro com interior em nylon /** European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para bombillo con base en nylon.






**IN.04.28R.C08.M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada de chave cega / Blind key hole / Bocallave ciega




**IN.04.28R.C08.N**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada de chave cega / Blind key hole / Bocallave ciega




**IN.04.360.Y10M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada para cilindro com interior metálico /  
European cylinder key hole with metallic base /  
Bocallave para bombillo con base metálica.



**IN.04.36RT.Y10M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
Entrada para cilindro com interior metálico /  
European cylinder key hole with metallic base /  
Bocallave para bombillo con base metálica.






# ESCUDETES DE SEGURANÇA / SECURITY PROTECTION ROSE / ÉSCUDOS DE SEGURIDAD




## IN.04.32S

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança maciço ajustável**  
**para cilindro europeu com forma biselada /**  
 Adjustable protection rose for european cylinder /  
 Solid stainless steel with chanfer edge / Escudo de seguridad  
 ajustable para bombillo. En acero macizo en forma biselada.



## IN.04.40S


**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete ajustável para cilindro europeu /**  
 Adjustable Protection rose for european cylinder /  
 Escudo de seguridad ajustable para bombillo de seguridad.



## IN.04.33S

**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança para cilindro europeu /**  
 Security protection rose for european cylinder /  
 Escudo de seguridad para bombillo.


## IN.04.350



## IN.04.34S

**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança para cilindro europeu /**  
 Security protection rose for european cylinder /  
 Escudo de seguridad para bombillo.


## IN.04.35RT






### IN.04.29S

**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de alta segurança ajustável para cilindro europeu. Sistema automático de ajuste à espessura da porta. / High security protection rose for european cylinder. Automatic adjust to the thickness of the door / Escudo de alta seguridad ajustable para bombillo. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.**




### IN.04.31S

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete ajustável para cilindro europeu. Interior em aço temperado / Adjustable protection rose for european cylinder. Inner part made in hardened tempered steel / Escudo de seguridad ajustable para bombillo. Interior en acero templado de seguridad.**



### IN.04.30S

**Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança para cilindro europeu / Security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad para bombillo.**




# ESCUDETES DE SEGURANÇA / SECURITY PROTECTION ROSE / ÉSCUDOS DE SEGURIDAD



## IN.04.38S

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /**  
**Solid security protection rose for european cylinder /**  
**Escudo de seguridad macizo para bombillo.**  
**MACIÇO / SOLID / MACIZO**




 Under request



## IN.04.36S

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /**  
**Solid security protection rose for european cylinder /**  
**Escudo de seguridad macizo para bombillo.**  
**MACIÇO / SOLID / MACIZO**




 Under request



## IN.04.39S / IN.04.39S.15

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança maciço ajustável para cilindro**  
**europeu / Adjustable and solid security protection rose for**  
**european cylinder / Escudo de seguridad macizo y ajustable**  
**para bombillo.**  
**MACIÇO / SOLID / MACIZO**




 Under request



## IN.04.37S / IN.04.37S.15

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Escudete de segurança maciço ajustável para cilindro**  
**europeu / Adjustable and solid security protection rose for**  
**european cylinder / Escudo de seguridad macizo y ajustable**  
**para bombillo. // MACIÇO / SOLID / MACIZO**



 Under request



# FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



## IN.04.100

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**


Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.

Quadra / Spindle  
Quadrillo



Botão em silicone /  
Silicone Button /  
Botón de silicona.



## IN.04.105




**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação. /**

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.

Quadra /  
Spindle /  
Quadrillo



## IN.04.101



**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.

Quadra /  
Spindle /  
Quadrillo



## IN.04.101.TB

Satinado / Satin / Satin


**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



## IN.04.101.TG

Satinado / Satin / Satin

**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold



## IN.04.101.TCO



Satinado / Satin / Satin

**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper





### IN.04.106

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




### IN.04.107

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




### IN.04.101.P

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




### IN.04.108

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




# FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



## IN.04.109

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação /**


Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.



## IN.04.110

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação. /**


Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation. /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.



## IN.04.111 TRAIN

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação /**


Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.



## IN.04.111.P TRAIN

**Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação /**

Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.







### IN.04.236/06

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - sem indicador,**  
**Base em nylon e fixações ocultas. /**


Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication, nylon base and concealed fixings. /  
Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador base en nylon e fijaciones ocultas.



### IN.04.236/06.P

**Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou se**  
**indicador, pode ser optado na instalação. /**


Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation. /  
Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.



### IN.04.111.RAW TRAIN

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + RAW**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação. /**


Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation. /  
Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.



### IN.04.112

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação. /**

Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color indication, can be chosen on installation. /  
Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador, opcional en la instalación.





# FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



NEW



## IN.04.115

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot. /  
 Condeña de baño con fenda para moneda.



## IN.04.266

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem**  
**indicador, pode ser optado na instalação. /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color  
 indication, can be chosen on installation. /  
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,  
 opcional en la instalación.




## IN.04.239

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, base**  
**metálica e fixações ocultas /**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication,  
 Metallic base and concealed fixings /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador, base  
 metálica e fijaciones ocultas.




## IN.04.250

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com chave triangular – com indicador, base em**  
**nylon e fixações ocultas /**  
 Bathroom snib indicator with triangular key – with color  
 indication, nylon base and concealed fixings /  
 Condeña de baño con llave triangular - con indicador, base en  
 nylon e fijaciones ocultas.



## IN.04.251


**Chave triangular /**  
 Triangular key /  
 Llave triangular






### IN.04.256

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda - sem indicador, Base em nylon e fixações ocultas.** /  
 Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication, Nylon base and concealed fixings. /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador Base en nylon e fijaciones ocultas




### IN.04.254

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda - com indicador, base em nylon e fixações ocultas.** /  
 Bathroom snib indicator with coin slot - with color indication, nylon base and concealed fixings /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.




### IN.04.241

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc de embutir com ranhura para moeda - sem indicador.** /  
 Concealed Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication /  
 Condeña de baño de embutir con fenda para moneda - sin indicador.



### IN.04.286

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho wc com ranhura para moeda - sem indicador, Base metálica e fixações ocultas.** /  
 Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication, Metallic base and concealed fixings /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador Base metálica e fijaciones ocultas.




# FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




## IN.04.236

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador,**  
**base em nylon e fixações ocultas.**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication,  
 nylon base and concealed fixings. / Condeña de baño con fenda  
 para moneda - sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.




## IN.04.234

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, base**  
**em nylon e fixações ocultas.**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication,  
 nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda  
 para moneda - con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.




## IN.04.242

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador,**  
**Base em nylon e fixações ocultas.**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – without color  
 indication, nylon base and concealed fixings /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador. Base  
 en nylon e fijaciones ocultas



## IN.04.246.P

**Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido**  
**Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador.**  
**Base em nylon e fixações ocultas.**  
 Bathroom snib indicator with coin slot – without color  
 indication. Nylon base and concealed fixings. /  
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador.  
 Base en nylon e fijaciones ocultas.






### IN.04.353 DUO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda - com indicador, Base em nylon e fixações ocultas /**

Bathroom snib indicator with coin slot - with color indication, nylon base and concealed fixings /

Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador Base en nylon e fijaciones ocultas.




### IN.04.354 DUO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda - sem indicador, Base em nylon e fixações ocultas /**

Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador base en nylon e fijaciones ocultas.




### IN.04.246

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda - sem indicador. Base em nylon e fixações ocultas. /**

Bathroom snib indicator with coin slot - without color indication. Nylon base and concealed fixings. /

Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador. Base en nylon e fijaciones ocultas.




### IN.04.244

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**Fecho wc com ranhura para moeda - com indicador, base em nylon e fixações ocultas. /**

Bathroom snib indicator with coin slot - with color indication, nylon base and concealed fixings. /

Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador base en nylon e fijaciones ocultas.



## FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



### IN.04.355 DUO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON

**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**

Snib indicators without color indicator /

Condeñas de baño sin el indicador del color.

**Design:** Pedro Queirós



### IN.04.355.P DUO



**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido + TEFLON

**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**

Snib indicators without color indicator /

Condeñas de baño sin el indicador del color.

**Design:** Pedro Queirós




### IN.04.120.P QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**

Snib indicators without color indicator /


Condeñas de baño sin el indicador del color.






### IN.04.120 QUADRO

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**  
 Snib indicators without color indicator /  
 Condeñas de baño sin el indicador del color.




### IN.04.120.TB QUADRO

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Black.  
**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**  
 Snib indicators without color indicator /  
 Condeñas de baño sin el indicador del color.




### IN.04.120.TG QUADRO

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Gold  
**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**  
 Snib indicators without color indicator /  
 Condeñas de baño sin el indicador del color.



### IN.04.120.TCO QUADRO

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Copper  
**Fecho de casa de banho sem indicador de cor /**  
 Snib indicators without color indicator /  
 Condeñas de baño sin el indicador del color.



## **PLACAS PARA PUXADORES /** **PLATE FOR LEVER HANDLES /** **PLACAS PARA MANILLAS.**

São possíveis todas as combinações entre as muletas e as placas existentes.

O pedido deve ser efectuado, indicando a referência do manípulo seguida da referência da placa.

Exemplo:

IN.00.078.SR – IN.03.008.SF



**IN.00.078.SR**  
 +  
**IN.03.008.SF**  
**Exemplo /**  
**Example /**  
**Ejemplo**

It's possible all the combinations between handles and the plates. The order should be effected by indicating the handle and plate reference. Example:  
IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

Es posible combinar todas las placas con nuestras manillas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla más la referencia de la placa deseada.  
Ejemplo: IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

**SF**  
**Placa cega /**  
 Plate without hole /  
 Placa ciega.



**PZ**  
**Furo para cilindro europeu /**  
 European cylinder key hole /  
 Agujero para bombillo europeu.



**EC**  
**Furo para chave normal /**  
 Normal key hole /  
 Agujero para llave de borjas







## **PLACAS PARA PUXADORES /** **PLATE FOR LEVER HANDLES /** **PLACAS PARA MANILLAS.**

A JNF disponibiliza uma grande variedade de botões de casa de banho aplicáveis nas diversas placas. Pelo exterior o mesmo botão tem indicador de cor livre/ocupado ou pode ficar sem indicação. Possui uma fenda que permite desbloquear a fechadura em caso de emergência. Pelo interior poderá escolher 1 dos 10 modelos de botões.


JNF has a wide variety of buttons to the bathroom to install in the various available plates. On the exterior the same button has color indication free/busy or can be without indication. Has a loophole that allows unlocking the lock in case of emergency. On the inside can be chosen 1 of the 10 models of buttons available.

JNF tiene una gran variedad de botones para el baño para aplicar en las diversas placas. En el exterior lo botón tiene indicación de color libre/ocupado o sin indicación. Tiene una laguna que permite liberar la cerradura en caso de emergencia. En el interior se puede elegir 1 de los 10 modelos de botones.



### **Standard**

**Botões para livre/ocupado /**  
 Buttons for snib indicator /  
 Botones para libre/ocupado.




Ø22    2.5



### **Standard B1**

**Botões para livre/ocupado /**  
 Buttons for snib indicator /  
 Botones para libre/ocupado.




Ø22    28



### **Silicone B2**

**Botões para livre/ocupado /**  
 Buttons for snib indicator /  
 Botones para libre/ocupado.



Ø22    28



**Botão exterior.**  
Elegível na  
instalação.


Outside button.  
Can be chosen  
on installation.

Botom exterior.  
A elegir en la  
instalación.




### Square B3

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.




### Baston B4

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.




### Shape B5

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.



### Pin B6

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.



**Botão exterior.**  
Elegível na  
instalação.


Outside button.  
Can be chosen  
on installation.

Botom exterior.  
A elegir en la  
instalación.




### Smart B7

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.




### Finger B8

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.




### Diamond B9

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.



### Easy B10

Botões para livre/ocupado./  
Buttons for snib indicator/  
Botones para libre/ocupado.



# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

## IN.03.071.EC


Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola

interior. Espessura: 2mm /  
 100% Square plate without  
 spring. Thickness: 2mm /

Placa 100% rectangulo  
 sin muelle. Espesor: 2mm



## IN.03.071.PZ


Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola

interior. Espessura: 2mm /  
 100% Square plate without  
 spring. Thickness: 2mm /

Placa 100% rectangulo  
 sin muelle. Espesor: 2mm



IN.00.122.SR

+

IN.03.071.SF

Exemplo /

Example /

Ejemplo

## IN.03.071.B1


Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola

interior. Espessura: 2mm /  
 100% Square plate without  
 spring. Thickness: 2mm /

Placa 100% rectangulo  
 sin muelle. Espesor: 2mm



## IN.03.071.SF


Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola


interior. Espessura: 2mm /  
 100% Square plate without  
 spring. Thickness: 2mm /

Placa 100% rectangulo  
 sin muelle. Espesor: 2mm




### IN.03.081.EC

**Material:** EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa mini sem mola interior. Espessura: 2mm**  
Mini plate without spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa mini sin muelle.  
Espesor: 2mm



### IN.03.081.PZ


**Material:** EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa mini sem mola interior. Espessura: 2mm**  
Mini plate without spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa mini sin muelle.  
Espesor: 2mm



**IN.00.050.SR**  
+  
**IN.03.081.EC**  
**Exemplo /**  
Example /  
Ejemplo


### IN.03.081.B1

**Material:** EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa mini sem mola interior. Espessura: 2mm/**  
Mini plate without spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa mini sin muelle.  
Espesor: 2mm



### IN.03.081.SF

**Material:** EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa mini sem mola interior. Espessura: 2mm/**  
Mini plate without spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa mini sin muelle.  
Espesor: 2mm



**IN.03.081.\_\_\_S**  
**Opcionalmente fornecida com anilha de segurança /**  
Optionally can be supplied with security washer /  
Opcional suministrada com arandella de seguridad.



# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

## IN.03.041.EC

### L PLATE

**Material: EN 1.4301**

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.041.PZ

### L PLATE

**Material: EN 1.4301**

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.041.B1

### L PLATE

**Material: EN 1.4301**

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



**IN.03.041...S**  
**Opcionalmente fornecida**  
**com anilha de segurança /**  
**sem mola interior. //**

Optionally can be supplied  
 with security washer. // without  
 spring. // Opcional suministrada  
 con arandella de seguridad / sin  
 muelle.

## IN.03.041.SF

### L PLATE

**Material: EN 1.4301**

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.


Espesor: 2mm



### IN.03.031.EC

#### XL PLATE


**Placa com mola interior.**  
**Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores.** Espessura: 2mm / Plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Thickness: 2mm / **Placa con resorte interior.** La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Espesor: 2mm



### IN.03.031.PZ

#### XL PLATE

**Placa com mola interior.**  
**Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores.** Espessura: 2mm / Plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Thickness: 2mm / **Placa con resorte interior.** La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Espesor: 2mm




IN.00.043.SR  
+  
IN.03.031.SF  
Exemplo /  
Example /  
Ejemplo

### IN.03.031.B1

#### XL PLATE


**Placa com mola interior.**  
**Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores.** Espessura: 2mm / Plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Thickness: 2mm / **Placa con resorte interior.** La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Espesor: 2mm



### IN.03.031.SF

#### XL PLATE

**Placa com mola interior.**  
**Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores.** Espessura: 2mm / Plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Thickness: 2mm / **Placa con resorte interior.** La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Espesor: 2mm




IN.03.031...S  
Opcionalmente fornecida  
com anilha de segurança /  
sem mola interior //  
Optionally can be supplied with  
security washer. / without spring //  
Opcional suministrada con arandella  
de seguridad / sin muelle.



# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.


## IN.03.001.EC

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa standard.**  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura:** 2mm //  
 Standard plate.  
 Plate with interior spring.  
 Thickness: 2mm // Placa  
 standard. Placa con resorte  
 interior. Espesor: 2mm



## IN.03.001.PZ


**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa standard.**  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura:** 2mm //  
 Standard plate.  
 Plate with interior spring.  
 Thickness: 2mm // Placa  
 standard. Placa con resorte  
 interior. Espesor: 2mm



**IN.00.030.SR**  
 +  
**IN.03.001.SF**  
**Exemplo /**  
**Example /**  
**Ejemplo**


## IN.03.001.B1

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa standard. Placa com**  
**mola interior. Espessura:**  
**2mm // Standard plate.**  
**Plate with interior spring.**  
**Thickness: 2mm // Placa**  
**standard. Placa con resorte**  
**interior. Espesor: 2mm**



## IN.03.001.SF

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa standard. Placa com**  
**mola interior. Espessura:**  
**2mm // Standard plate.**  
**Plate with interior spring.**  
**Thickness: 2mm // Placa**  
**standard. Placa con resorte**  
**interior. Espesor: 2mm**




**IN.03.001.\_\_\_S**  
**Opcionalmente fornecida**  
**com anilha de segurança /**  
**sem mola interior. //**  
 Optionally can be supplied with  
 security washer. / without spring //  
 Opcional suministrada con arandella  
 de seguridad / sin muelle.




### IN.03.001.EC.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
**Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm** // Standard plate. Plate with interior spring. Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



### IN.03.001.PZ.P


**Material:** EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
**Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm** // Standard plate. Plate with interior spring. Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



**IN.00.078P.SR**  
+  
**IN.03.001.SF.P**  
**Exemplo /**  
Example /  
Ejemplo


### IN.03.001.B1.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
**Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm** // Standard plate. Plate with interior spring. Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



### IN.03.001.SF.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
**Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm** // Standard plate. Plate with interior spring. Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



**IN.03.001.\_\_\_S**  
**Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / sem mola interior. //**  
Optionally can be supplied with security washer. / without spring // Opcional suministrada con arandella de seguridad / sin muelle.





# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

## IN.03.007.EC

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.007.PZ

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm/**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



**IN.00.046.SR**

+

**IN.03.007.SF**

**Exemplo /**

Example /

Ejemplo

## IN.03.007.B1

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.007.SF

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



**IN.03.007.\_\_\_S**

**Opcionalmente fornecida  
com anilha de segurança /  
sem mola interior. //**


Optionally can be supplied with  
security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella  
de seguridad / sin muelle.



### IN.03.950.PZ.S

**Material: EN 1.4301**  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa sem mola interior.**  
**com anilha de segurança.**  
**Espessura: 3mm /**  
Plate without interior spring.  
with security washer.  
Thickness: 3mm /  
Placa sin resorte interior.  
con arandella de seguridad.  
Espesor: 3mm



**IN.03.950.\_\_.S**  
**Opcionalmente fornecida**  
**com anilha de segurança /**  
**sem mola interior. //**  
Optionally can be supplied with  
security washer. / without spring //  
Opcional suministrada con arandella  
de seguridad / sin muelle.



### IN.03.230.PZ

**Placa com entrada para**  
**cilindro europeu com**  
**mola interior. Puxador**  
**incluído. /**

Plate for european cylinder  
with interior spring.  
Lever handle included. /

Placa con bocallave de  
cilindro europeo resorte  
interior. Manilla incluida.

**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin

### IN.03.230

**Placa cega com mola**  
**interior,**  
**Puxador incluído. /**

Blind plate with interior  
spring.  
Lever handle included. /

Placa ciega con resorte  
interior. Manilla incluida.


**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin



# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.


## IN.03.008.EC

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura:** 10mm /  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm



## IN.03.008.PZ

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura:** 10mm /  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm



**IN.00.080.SR**  
 +  
**IN.03.008.SF**  
**Exemplo /**  
 Example /  
 Ejemplo


## ACABAMENTO SATINADO

SATIN FINNISH

ACABADO SATIN


## IN.03.008.B1

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura:** 10mm /  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm




## IN.03.008.SF

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura:** 10mm /  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm




### IN.03.008.EC.P

**Material: EN 1.4301**  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



### IN.03.008.PZ.P

**Material: EN 1.4301**  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



**IN.00.078.SR**  
+  
**IN.03.008.SF.P**  
**Exemplo /**  
Example /  
Ejemplo




**ACABAMENTO**  
**POLIDO**

**MIRROR POLISH**  
**FINNISH**

**ACABADO PULIDO**


### IN.03.008.B1.P

**Material: EN 1.4301**  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



### IN.03.008.SF.P


**Material: EN 1.4301**  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.


## IN.03.009.EC

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm



## IN.03.009.PZ

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm




**IN.00.028.B.SR**  
 +  
**IN.03.009.SF**  
**Exemplo /**  
 Example /  
 Ejemplo




## IN.03.009.B1

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm




## IN.03.009.SF

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
 Plate with interior spring.  
 Inner mechanism in nylon.  
 Thickness: 10mm /  
 Placa con resorte interior.  
 Mecanismo interior en nylon.  
 Espesor: 10mm




### IN.03.009.EC.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



### IN.03.009.PZ.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm




**IN.00.030.SR**  
+  
**IN.03.009.SF.P**  
**Exemplo /**  
Example /  
Ejemplo




### IN.03.009.B1.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm



### IN.03.009.SF.P

**Material:** EN 1.4301  
Polido/Polished/Pulido  
**Placa com mola interior.**  
**Interior em nylon**  
**Espessura: 10mm /**  
Plate with interior spring.  
Inner mechanism in nylon.  
Thickness: 10mm /  
Placa con resorte interior.  
Mecanismo interior en nylon.  
Espesor: 10mm




## PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.




### IN.03.011.EC

**Material: EN 1.4301**  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura: 2mm /**  
Plate with interior spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa con resorte interior.  
Espesor: 2mm




### IN.03.011.PZ

**Material: EN 1.4301**  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura: 2mm /**  
Plate with interior spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa con resorte interior.  
Espesor: 2mm



### IN.03.011.B1


**Material: EN 1.4301**  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura: 2mm /**  
Plate with interior spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa con resorte interior.  
Espesor: 2mm



**IN.03.011.\_\_.S**  
**Opcionalmente fornecida com anilha de**  
**segurança / sem mola interior. //**  
Optionally can be supplied  
with security washer. / without spring //  
Opcional suministrada con  
arandella de seguridad / sin muelle.

### IN.03.011.SF

**Material: EN 1.4301**  
Satinado/Satin/Satin  
**Placa com mola interior.**  
**Espessura: 2mm /**  
Plate with interior spring.  
Thickness: 2mm /  
Placa con resorte interior.  
Espesor: 2mm





# PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

## IN.03.021.EC

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /\*

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.021.PZ

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



## IN.03.021.B1

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.00.028.B.SR

+

IN.03.021.EC

Exemplo /

Exemplo /

Ejemplo



## IN.03.021.\_.S

**Opcionalmente fornecida com anilha de**

**segurança / sem mola interior. //**

Optionally can be supplied with security

washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella de

seguridad / sin muelle.

## IN.03.021.SF

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa com mola interior.**


**Espessura: 2mm /**

Plate with interior spring.


Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



**IN.03.060.D IN.03.060.E**




**Placa de embutir com puxador especial sem mola. Para aplicações onde não é possível que exista projecção da muleta em relação à superfície da porta, por exemplo em portas de correr, portas de livro, ginásios, etc. ... Estas placas podem ser combinadas do lado oposto com qualquer modelo de puxador JNF, com roseta ou placa, ou com uma placa igual.**

Flush plate with special lever handle and without spring. For applications where is not possible to use handles with projection above the surface of the door, for example sliding and folding doors or gymnasiums. This plates can be combined in the other side with all JNF lever handle models with rose or plate, or with the sample flush plate.

Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Para aplicaciones se donde es posible a utilizar manillas con proyección por arriba de la superficie de la puerta, por ejemplo puertas correderas, puertas de libro o gimnasios. Estas placas se pueden combinar en el otro lado con todos los modelos de manillas JNF con roseta o placa, o con la misma placa de embutir.


**IN.03.061.D IN.03.061.E**



## PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.


### IN.03.052

**Material: EN 1.4301 - Satinado/Satin/Satin**  
**Placas para portas de madeira ou metálicas.**  
**Entrada de chave para cilindro Suíço /**  
 Plates for metallic or wooden doors.  
 Key hole for Swiss cylinder /  
 Placas para puertas de madera o metálicas.  
 Bocallave para bombillo Suizo.




### IN.03.437

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Placas para portas de madeira ou metálicas/**  
 Plates for metallic or wooden doors /  
 Placas para puertas de madera o metálicas.




**IN.03.051.85 IN.03.051.92**

**Material:** EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin  
**Placas para portas de madeira ou metálicas /**  
Plates for metallic or wooden doors /  
Placas para puertas de madera o metálicas.



**IN.03.437.PZ**

**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin  
**Placas para portas de madeira ou metálicas /**  
Plates for metallic or wooden doors /  
Placas para puertas de madera o metálicas.




# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD




### IN.03.065.A

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).**




### IN.03.065.B

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catalogo).**



### IN.03.065.C


**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).**



# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

## IN.03.066.A


**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído. (disponible cualquier modelo del catálogo).**



 Under request

## IN.03.066.B


**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).**




 Under request

## IN.03.066.C

**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).**



 Under request








# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

## IN.03.067.A / IN.03.067.15.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).



## IN.03.067.B / IN.03.067.15.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).



## IN.03.067.C / IN.03.067.15.C


Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).




### IN.03.068.A

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).**




### IN.03.068.B

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catalogo).**



### IN.03.068.C

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).**



---


# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

---




### IN.03.072.A

**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).**




### IN.03.072.B

**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).**



### IN.03.072.C

**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).**




# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

## IN.03.073.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included ( can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).



## IN.03.073.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included ( can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catalogo).



## IN.03.073.C

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).






# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

## IN.03.074.A / IN.03.074.15.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).



## IN.03.074.B / IN.03.074.15.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).



## IN.03.074.C / IN.03.074.15.C


Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).




### IN.03.075.A

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).**




### IN.03.075.B

**Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).**



### IN.03.075.C

**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).**





---

# PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

---





### IN.03.050.

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) /

Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).



# PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.


NEW

## IN.16.238.200

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



IN.16.237.200



IN.16.236.200


NEW

## IN.16.234


**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



IN.16.235





# PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.

NEW

## IN.16.237.600


**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
 Concealed flush handle /  
 Cazoleta de embutir.



IN.16.236.600




IN.16.238.600



NEW

**IN.16.236.1100**

Material: EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



**IN.16.237.1100**




**IN.16.238.1100**



# PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.


## IN.16.221.16

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Asa com placa /**  
 Pull handle on plate /  
 Manillon con placa.




## IN.16.221.19

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado/Satin/Satin  
**Asa com placa /**  
 Pull handle on plate /  
 Manillon con placa.




## IN.16.220.16

**Material: EN 1.4301 - Satinado/Satin/Satin**  
**Asa com placa. Possibilidade de fornecer**  
**com furos especiais /**  
 Pull handle on plate. Possible to supply with  
 special key holes /  
 Manillon con placa. Es posible suministrar con  
 agujeros especiales.




## IN.16.220.19

**Material: EN 1.4301 - Satinado/Satin/Satin**  
**Asa com placa. Possibilidade de fornecer**  
**com furos especiais /**  
 Pull handle on plate. Possible to supply with  
 special key holes /  
 Manillon con placa. Es posible suministrar con  
 agujeros especiales.




### IN.16.231

**Material:** EN 1.4301  
Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança /**  
Safety plate /  
Placa de seguridad.




### IN.16.232

**Material:** EN 1.4301  
Satinado / Satin / Satin  
**Placa de segurança /**  
Safety plate /  
Placa de seguridad.




### IN.16.230

**Material:** EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin  
**Placa com concha. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /**  
Flush handle on plate. Other available sizes with or without holes /  
Cazoleta con placa. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.



### IN.16.010



### IN.16.010

**Material:** EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin  
**Placa cega. Outras medidas disponíveis com ou sem furações/Blind plate. Other available sizes with or without holes / Placa ciega. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.**





# CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

## IN.16.223

**Material:** EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

**Concha de embutir /**

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C	D	E
50	26X26	40	10	2
70	40X40	60	14	2



## IN.16.224

**Material:** EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

**Concha de embutir /**

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C	D	E
70	40X25	60	14	2
110	68X34	102	14	2



NEW

## IN.16.225

**Material:** EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

**Concha de embutir /**

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C
30	25	10
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



### IN.16.225.TB

Satinado / Satin / Satin

**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



### IN.16.225.TG

Satinado / Satin / Satin

**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold




### IN.16.225.TCO

Satinado / Satin / Satin

**Material:** EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper


### IN.16.233

Material: EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.




### IN.16.226

Material: EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.




### IN.16.227

Material: EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



### IN.16.228

Material: EN 1.4301  
Satinado/Satin/Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



# CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

## IN.16.404

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin


**Concha com placa  
de mola /**

Flush handle with

spring cover /

Cazoleta con cubierta

de muelle.



## IN.16.400

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin


**Concha com placa  
de mola /**

Flush handle with

spring cover /

Cazoleta con cubierta

de muelle.



## IN.16.402

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin


**Concha com placa  
de mola /**

Flush handle with

spring cover /

Cazoleta con cubierta

de muelle.



## IN.16.406

**Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin


**Concha com placa  
de mola /**

Flush handle with

spring cover /

Cazoleta con cubierta

de muelle.





NEW

### IN.16.414

Material: EN 1.4301  
Satinado / Satin / Satin  
Concha de embutir /  
Flush handle / Cazoleta.


### IN.16.414.P

Material: EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
Concha de embutir /  
Flush handle / Cazoleta.




### IN.16.414.TB

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



### IN.16.414.TG

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold



### IN.16.414.TCO

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper


NEW

### IN.16.412

Material: EN 1.4301  
Satinado / Satin / Satin  
Concha de embutir /  
Flush handle / Cazoleta.

### IN.16.412.P

Material: EN 1.4301  
Polido / Polished / Pulido  
Concha de embutir/  
Flush handle / Cazoleta.



### IN.16.412.TB

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Black



### IN.16.412.TG

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Gold



### IN.16.412.TCO

Satinado / Satin / Satin  
Material: EN 1.4301 +  
TITANIUM - Copper

# CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.


NEW

**IN.16.410**

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
 Flush handle / Cazoleta.

**IN.16.410.P**

**Material:** EN 1.4301  
 Polido / Polished / Pulido  
**Concha de embutir /**  
 Flush Handle / Cazoleta.

**IN.16.410.TB**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black

**IN.16.410.TG**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold

**IN.16.410.TCO**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper


NEW

**IN.16.416**

**Material:** EN 1.4301  
 Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
 Flush Handle / Cazoleta.

**IN.16.416.P**

**Material:** EN 1.4301  
 Polido / Polished / Pulido  
**Concha de embutir /**  
 Flush handle / Cazoleta.

**IN.16.416.TB**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Black

**IN.16.416.TG**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Gold



**IN.16.416.TCO**

Satinado / Satin / Satin  
**Material:** EN 1.4301 +  
 TITANIUM - Copper

NEW

### IN.16.600


**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**  
**Concha de embutir com puxador retratil**  
**ativada com botão /**  
 Concealed flush handle with retractable  
 knob, activated with button /  
 Cazoleta de embutir con manilla retráctil,  
 que se activa con el botón



NEW

### IN.16.319

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
 Concealed flush handle /  
 Cazoleta de embutir.



**Conchas para**  
**aplicar no topo das**  
**portas de correr.**  
**Permite recolher a**  
**porta totalmente**  
**entre duas**  
**paredes. /**



Flush handles to  
 install on the front  
 of sliding doors.  
 Allows to collect the  
 door fully between  
 two walls. /

Cazoleta para  
 instalar en la parte  
 frontal de las  
 puertas correderas.  
 Permite recoger  
 la puerta por  
 completo entre las  
 dos paredes.

## CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

### IN.16.312

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
 Concealed flush handle /  
 Cazoleta de embutir




**Conchas para aplicar no topo das portas de correr. Permite recolher a porta totalmente entre duas paredes. /**

Flush handles to install on the front of sliding doors. Allows to collect the door fully between two walls. /

Cazoleta para instalar en la parte frontal de las puertas correderas. Permite recoger la puerta por completo entre las dos paredes.

### IN.16.317

**Material: EN 1.4301**  
 Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
 Concealed flush handle /  
 Cazoleta de embutir.




**Conchas para aplicar no topo das portas de correr. Permite recolher a porta totalmente entre duas paredes. /**

Flush handles to install on the front of sliding doors. Allows to collect the door fully between two walls. /

Cazoleta para instalar en la parte frontal de las puertas correderas. Permite recoger la puerta por completo entre las dos paredes.


### IN.16.314

**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



### IN.16.315


**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.



### IN.16.317.R


**EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin

**Concha com puxador**  
**retráctil /**  
Flush handle with  
retractable handle /  
Cazoleta con manilla retráctil.





### IN.16.310

**Material: EN 1.4301**  
Satinado / Satin / Satin  
**Concha de embutir /**  
Concealed flush handle /  
Cazoleta de embutir.





# CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER / FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.




### IN.16.301.35

### IN.16.301.40

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir para portas de correr /  
Concealed flush handle for sliding doors /  
Cazoleta de embutir para puertas correderas.



### IN.16.300.35


### IN.16.300.40

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir para portas de  
correr /

Concealed flush handle for sliding doors /  
Cazoleta de embutir para puertas  
correderas.



---

# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

---



**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS  
COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS  
E OS MECANISMOS DK  
PARA JANELAS.  
O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,  
INDICANDO A REFERÊNCIA DO  
MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations  
between handles and window  
DK for windows. The order should  
be effected by indicating the handle  
and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras  
manillas con los mecanismos DK  
para ventanas. El pedido debe ser  
efectuado indicando la referencia de la  
manilla mas la referencia DK.



**IN.00.107.SR**  
+  
**IN.DKP**  
Exemplo /  
Example /  
Ejemplo

**MECANISMO DE  
JANELA DK COM  
INTERIOR METÁLICO  
DE 4 POSIÇÕES. /**


DK 4 POSITIONS  
MECHANISM WITH  
METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA  
DK DE 4 POSICIONES CON  
EL METAL INTERIOR.

**IN.DKP.60**  
Mecanismo de janela DK  
com interior metálico com  
4 posições. / DK 4 positions  
mechanism with metalic  
body. / Mecanismo de  
ventana DK de 4 posiciones  
con el metal interior.

**IN.DKP.37**  
Mecanismo de janela DK  
com interior metálico com  
4 posições. / DK 4 positions  
mechanism with metalic  
body. / Mecanismo de  
ventana DK de 4 posiciones  
con el metal interior.

**IN.DKP.32**  
Mecanismo de janela DK  
com interior metálico com  
4 posições. / DK 4 positions  
mechanism with metalic  
body. / Mecanismo de  
ventana DK de 4 posiciones  
con el metal interior.



# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS  
 COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS  
 E OS MECANISMOS DK  
 PARA JANELAS.  
 O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,  
 INDICANDO A REFERÊNCIA DO  
 MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations  
 between handles and window handles  
 DK for windows. The order should be  
 effected by indicating the handle  
 and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras  
 manillas con los mecanismos DK  
 para ventanas. El pedido debe ser  
 efectuado indicando la referencia de la  
 manilla mas la referencia DK.



**IN.00.107.SR  
 +  
 DK.01S.32**  
 Exemplo /  
 Example /  
 Ejemplo

LESS IS MORE

**MECANISMO DE  
 JANELA DK LESS IS MORE  
 COM INTERIOR METÁLICO  
 DE 4 POSIÇÕES. /**


LESS IS MORE DK  
 4 POSITIONS MECHANISM  
 WITH METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA  
 DK LESS IS MORE DE 4  
 POSICIONES CON EL METAL  
 INTERIOR.

**IN.DK.01S.60**  
**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico com  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**

**IN.DK.01S.37**  
**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico com  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**

**IN.DK.01S.32**  
**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico com  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**



**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS E OS MECANISMOS DK PARA JANELAS. O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO, INDICANDO A REFERÊNCIA DO MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations between handles and window handles DK for windows. The order should be effected by indicating the handle and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras manillas con los mecanismos DK para ventanas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla mas la referencia DK.



**IN.00.107.SR**  
+  
**DK.01Q.32**  
Exemplo /  
Example /  
Ejemplo

LESS IS MORE

**MECANISMO DE JANELA DK LESS IS MORE COM INTERIOR METÁLICO DE 4 POSIÇÕES. /**


LESS IS MORE DK 4 POSITIONS MECHANISM WITH METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA DK LESS IS MORE DE 4 POSICIONES CON EL METAL INTERIOR.

**IN.DK.01Q.32**  
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metalic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

**IN.DK.01Q.37**  
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metalic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

**IN.DK.01Q.60**  
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metalic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS  
 COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS  
 E OS MECANISMOS DK  
 PARA JANELAS.  
 O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,  
 INDICANDO A REFERÊNCIA DO  
 MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations  
 between handles and window  
 DK for windows. The order should be  
 effected by indicating the handle  
 and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras  
 manillas con los mecanismos DK  
 para ventanas. El pedido debe ser  
 efectuado indicando la referencia de la  
 manilla mas la referencia DK.



**IN.00.107.SR**  
 +  
**IN.DKQ**  
**Exemplo /**  
**Example /**  
**Ejemplo**

**MECANISMO DE  
 JANELA DK COM  
 INTERIOR METÁLICO  
 DE 4 POSIÇÕES. /**

DK 4 POSITIONS  
 MECHANISM WITH  
 METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA  
 DK DE 4 POSICIONES CON  
 EL METAL INTERIOR.

## IN.DKQ.32


**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico de  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**

## IN.DKQ.37

**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico de  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**

## IN.DKQ.60

**Mecanismo de janela DK  
 com interior metálico de  
 4 posições. / DK 4 positions  
 mechanism with metallic  
 body. / Mecanismo de  
 ventana DK de 4 posiciones  
 con el metal interior.**





**IN.OO.107.SR**  
+  
**IN.DKL**  
Exemplo  
Example  
Ejemplo

### IN.DKL.L

**Cilindros de chaves iguais**  
Key alike cylinders  
Bombillos de llaves iguales




**MECANISMOS DE JANELA DE SEGURANÇA, SÃO BLOQUEADOS POR CHAVE, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DA JANELA. INDICADO PARA ESCOLAS, HOSPITAIS, HÓTEIS, ETC... ADAPTÁVEL A TODOS OS PUXADORES JNF. POSSIBILIDADE DE SER FORNECIDO COM CHAVES IGUAIS./**

THE SECURITY WINDOW MECHANISMS IS LOCKED BY KEY, PREVENTING THE WINDOW FROM OPENING. SUITABLE FOR SCHOOLS, HOSPITALS, HOTELS, ETC... FITS ALL HANDLES JNF. CAN BE SUPLIED WITH KEY ALIKED. /

MECANISMOS DE VENTANA DE SEGURIDAD ESTAN BLOQUEADOS POR LLAVE, NO PERMITIDO LA APERTURA DE LA VENTANA. ADECUADO PARA ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, ETC... APLICABLE CON TODAS LAS MANILLAS JNF. ES POSIBLE DE SUMINISTRAR CON LLAVES IGUALES. /

### IN.DKL IN.DKL.P

**Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.**






# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

## IN.DKA

### Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. /

DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



**Mecanismos de janela de segurança, são aplicados sem puxador, impossibilitando a abertura da janela. Indicado para escolas, hospitais, hotéis, etc... A abertura é feita por um puxador que funciona como chave. /**


Security window mechanisms are installed without handle, preventing the window from opening. Suitable for schools, hospitals, hotels, etc... The opening is made by a handle that works as key.

Mecanismos de ventana de seguridad se aplican sin manilla imposibilitando la apertura de la ventana. Adecuado para escuelas, hospitales, hoteles, etc... La apertura se hace por una manilla que funciona como una llave.

## IN.DKB


### Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. /

DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



### IN.00.437.DK


**Puxador e mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. /**  
Lever handle and DK 4 positions mechanism with metallic body. / Manilla y mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.


## IN.17.120

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
 Security mechanism for lift sliding window or door /  
 Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.




## IN.17.120.1

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
 Security mechanism for lift sliding window or door /  
 Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.




### IN.17.121.1

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
Security mechanism for lift sliding window or door /  
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



### IN.17.121

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
Security mechanism for lift sliding window or door /  
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



# MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.


## IN.17.122

### Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /

DK 4 positions mechanism with metallic body /

Mecanismo de janela DK de 4 posições com o metal interior.

Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.




## IN.17.122.1

### Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /

DK 4 positions mechanism with metallic body /


Mecanismo de janela DK de 4 posições com o metal interior.

Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.




### IN.17.123.1

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
Security mechanism for lift sliding window or door /  
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



### IN.17.123

**Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /**  
Security mechanism for lift sliding window or door /  
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



# ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.


## IN.08.CS

**Quadra 6x6mm x 110mm /**  
 Zinc plated 6x6mm spindle with 110mm /  
 Cuadradillo acero zincado de 6x6mm con 110mm.



## IN.08.CP

**Quadra interrompida 8x8mm nas extremidades e 9x9mm no centro para fechaduras anti-pânico /**  
 Interrupted zinc plated spindle 8x8mm in the end and 9x9mm in the middle to use in antipanic locks /  
 Cuadradillo interrumpido de acero zincado 8x8mm en los topes y 9x9mm no medio para aplicar en cerraduras antipánico.



## IN.08.QE

**Quadra elástica 110mm /**  
 Elastic zinc plated spindle with 110mm /  
 Cuadradillo acero zincado con 110mm.



## IN.08.AQP.R

**Quadra elástica 8x8mm para puxador só de um lado em aço zincado /**  
 Elastic 8x8mm square for one side knob in zinc plated steel /  
 Cuadradillo elástico 8x8mm para manilla de uno solo lado en acero zincado.



## IN.08.AQP.FR

**Quadra 8x8mm interrompida com M10 do lado oposto para puxador fixo.**  
 Interrupted 8x8mm spindle with M10 in the opposite side for fixed knob.  
 Cuadradillo interrumpido de 8x8mm con M10 en el lado opuesto para pomo fijo.



## IN.08.CD

**Quadra elástica para puxador em aço zincado 8x8mm - elimina folgas no puxador e fechadura.**  
 8x8mm elastic square for knob in zinc plated steel - it eliminates recesses in the knob and lock.  
 Cuadradillo interrumpido de 8x8mm en acero zincado.



### IN.08.R4

**Quadra redutora para fecho WC – 6 para 4mm /**  
 Reducing spindle for snib indicator – 6 for 4mm /  
 Cuadradillo reductor para condeña de baño – 6 para 4mm.



6X6 – 4X4

### IN.08.R5

**Quadra redutora para fecho WC – 6 para 5mm /**  
 Reducing spindle for snib indicator – 6 for 5mm /  
 Cuadradillo reductor para condeña de baño – 6 para 5mm.



6X6 – 5X5

### IN.08.CR. \_\_\_\_\_

**Quadra elástica de redução /**  
 Reductor elastic square /  
 Cuadradillo reductor.



REF	A	B	C
IN.08.CR.8X8,5X8	8X8	8,5X8,5	8X8
IN.08.CR.6X8X6	6X6	8X8	6X6

### IN.08.R6/8;8/9;6/7

**Reductor de quadra /**  
 Square reductor /  
 Reductor de cuadradillo



**Metallic**  
**IN.08.R6/8M**  
 IN.08.R8/9M  
 IN.08.R6/7M

**NYLON**  
**IN.08.R6/8N**  
 IN.08.R8/9N  
 IN.08.R6/7N

### IN.08.BFP

**Base para fixação de puxador fixo /**  
 Fitting system for outdoor knob fixing /  
 Base de sujeción de pomo fijo



### IN.08.BFPH

**Base para fixação de puxador fixo – M8 /**  
 Fitting system for outdoor knob fixing – M8 /  
 Base de sujeción de pomo fijo – M8





# ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

## IN.08.BFPG

**Base para fixação de puxador fixo.**

**Para vidro - com adesivo /**

Fitting system for outdoor knob fixing.

For glass - with glue /

Base de sujeción de pomo fijo.

Para cristal - con pegamento.



## IN.08.BFPE

**Base para fixação de puxador fixo /**

Fitting system for outdoor knob fixing /

Base de sujeción de pomo fijo.



## IN.08.BCP

**Base para fixação de puxador fixo /**

Fitting system for outdoor knob fixing /

Base de sujeción de pomo fijo.



## IN.08.BRP

**Base para fixação de puxador fixo /**

Fitting system for outdoor knob fixing /

Base de sujeción de pomo fijo.



## IN.08.BQP

**Base para fixação de puxador fixo /**

Fitting system for outdoor knob fixing /

Base de sujeción de pomo fijo.



## IN.08.PLA.Z

**Par de parafusos de ligação para puxadores /**

Set of connecting screws for lever handle /

Juego de tornillos de union para manillas.



### IN.08.PLI.N

**Par de parafusos de ligação para puxadores em aço inoxidável /**

Set of connecting screws for lever handle in stainless steel /  
 Juego de tornillos de union para manillas en acero inox.



### IN.EP1

**Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta**

**operação para alguns segundos / Professional tooling, to install JNF door handles. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds / Herramienta profesional para la instalación de manillas JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos.**



### IN.08.TOOL

**Ferramenta para remoção de espelho de roseta /**

Rose cover removal tool /  
 Herramienta para remoción del escudo embellecedor.



### 913.BK ALLEN SET

**Conjunto de parafusos allen com selante de rosca + chave.**

**Específicos para puxadores sujeitos a uso intensivo /**

Set allen screws with thread sealant + allen key. Specific for handles subject to intensive use /

Conjunto de tornillos allen con pegamento de rosca + llave  
 Especifico para manillas sujetas a un uso intensivo



### 913.TX TORX SET

**Conjunto de parafusos torx com selante de rosca + chave.**

**Específicos para puxadores sujeitos a uso intensivo /**

Set torx screws with thread sealant + torx key. Specific for handles subject to intensive use /

Conjunto de tornillos torx con pegamento de rosca + llave  
 Especifico para manillas sujetas a un uso intensivo.



## ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

### IN.08.CPF

**Acessório para fixação de puxadores. Permite transformar um puxador de muleta num puxador fixo. Permite usar parafusos passantes e utiliza quadra 8x8mm.** / Lever handle fixing accessory. Allows the transformation of a rotating handle into a fixing handle. Allows the use of passing screws and uses 8x8mm spindle / Accesorio para fijación de manillas. Permite la transformación de una manilla rotativa en una manilla fija. Permite el uso de tornillos pasantes y utiliza un cuadradillo 8x8mm.

