


OXIDAL
your_project_partner





serrature

Sistemi di chiusura di vario tipo per porte d'ingresso, interne, box doccia e mobili corredati da relativi accessori.

OXIDAL
your_project_partner


locks

Various types of closing systems for entrance doors, internal doors, showers and furniture with relating accessories.


- pag. 102_Intro*
- pag. 105_Locks with pin or bolt*
- pag. 114_Locks without cutout*
- pag. 116_Locks with pin or bolt and handle*
- pag. 121_Locks for sliding doors*
- pag. 125_Locks for furnitures*
- pag. 131_Spring latch locks*
- pag. 137_Spring latch locks handles*
- pag. 138_Spring latch locks whith handle*
- pag. 143_Locks with roller*





Serrature con catenaccio o perno
Locks with pin





Aperture possibili
Possible positions



Serrature con meccanismo a scrocco
Locks with latch mechanism



Serrature con meccanismo a rullo
Locks with roller mechanism



Serrature

Le serrature si differenziano in 3 categorie in base al tipo di chiusura:


- **Serrature con catenaccio o perno**
Serrature manuali che consentono l'apertura da entrambe i lati, il perno rimane all'interno del corpo della serratura e solo in seguito alla mandata (giro di chiave) il perno fuoriesce per la chiusura.
- **Serrature con meccanismo scrocco**
Il perno rimane sporgente rispetto al corpo della serratura. La sua forma triangolare e la molla interna del meccanismo consentono al perno di rientrare automaticamente in fase di chiusura per uscire nuovamente e bloccare la porta, in questo caso la porta non è chiusa ma può essere aperta tramite una maniglia

Locks


Locks are divided into 3 categories according to the closing pin:

- **Lock with pin or bolt**
Manual locks with opening on both sides, the pin remains inside the lock until locking by the key.
- **Lock with latch mechanism**
Pin remains outside the lock body. Its triangular shape and the internal spring of the mechanism allow the pin to fall automatically under closing again to exit and lock the door.
In this case the door can be opened by a handle or knob: turning the handle pin falls opening is possible, to lock the door key turn is necessary.


Serrature con catenaccio o perno
Locks with pin



Serrature con meccanismo a scrocco
Locks with latch mechanism



Serrature con meccanismo a rullo
Locks with roller mechanism



- Posizione perno in fase di chiusura
Pin position while closing
- Posizione perno in fase di chiusura
Pin position while closing
- Posizione perno a porta chiusa
Pin position with door closed
- Posizione perno a porta chiusa a chiave
Pin position with door locked
- Aperture a doppio senso
Swinging openings

o pomolo: agendo sulla maniglia il perno rientra rendendo possibile l'apertura, per chiudere la porta è necessario effettuare una mandata (giro di chiave).

- **Serrature con meccanismo a rullo**
Questo tipo funziona con lo stesso concetto dello scrocco ma consente l'apertura da entrambe i lati grazie al perno di forma ovale.

Lo schema sopra indicato riassume i tipi di chiusura e le relative aperture.

- **Lock with roller mechanism**
This lock type works in the same way of latch lock but allows the opening on both sides thanks to the oval shape of the pin.

The scheme here above represents the types of pin and the different openings.



locks with pin or deadbolt

serrature con perno o catenaccio

OXIDAL
your_project_partner



legenda / legenda


portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. P.





Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.





Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 201	art. 312	art. 313	art. 202	–	–	–	–



art. 201



Serratura
Lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0201-A	N-0201-B	N-0201-O	N-0201-N	N-0201-V	N-0201-C	N-0201-L	N-0201-I

art. 202



Contro per Art. 201/203
Lock keeper for Art. 201/203

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0202-A	N-0202-B	N-0202-O	N-0202-N	N-0202-V	N-0202-C	N-0202-L	N-0202-I

art. 312



Bocchetta a 180° per Art. 201/203
180° strike plate for Art. 201/203


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0312-A	N-0312-B	N-0312-O	N-0312-N	N-0312-V	N-0312-C	N-0312-L	N-0312-I

art. 313



Battuta a 90° per Art. 201/203
90° strike plate for Art. 201/203

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0313-A	N-0313-B	N-0313-O	N-0313-N	N-0313-V	N-0313-C	N-0313-L	N-0313-I





legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 20

C. P.

Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.

Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 220	art. 312A	art. 313A	art. 221	art. 222	art. 314	–	–

art. 220



Serratura verticale
Vertical lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0220-A *	N-0220-B	N-0220-O	N-0220-N	N-0220-V	N-0220-C	N-0220-L	N-0220-I
N-0220-A-14 *	–				N-0220-C-14		N-0220-I-14
N-0220-A-18 *	–				N-0220-C-18		N-0220-I-18
N-0220-A-20 *	–				N-0220-C-20		N-0220-I-20


art. 221



Contro per Art. 220/222
Lock keeper for Art. 220/222

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0221-A *	N-0221-B	N-0221-O	N-0221-N	N-0221-V	N-0221-C	N-0221-L	N-0221-I
N-0221-A-14 *	–				N-0221-C-14		N-0221-I-14
N-0221-A-18 *	–				N-0221-C-18		N-0221-I-18
N-0221-A-20 *	–				N-0221-C-20		N-0221-I-20

art. 222



Serratura orizzontale
Horizontal lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0222-A	N-0222-B	N-0222-O	N-0222-N	N-0222-V	N-0222-C	N-0222-L	N-0222-I

art. 312A



Bocchetta a 180° per art. 220/222/900
180° strike plate Art. 220/222/900

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-312A-A	N-312A-B	N-312A-O	N-312A-N	N-312A-V	N-312A-C	N-312A-L	N-312A-I

art. 313A



Battuta a 90° per Art. 220/222
90° strike plate for Art. 220/222

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313A-A-DX	N-313A-B-DX	N-313A-O-DX	N-313A-N-DX	N-313A-V-DX	N-313A-C-DX	N-313A-L-DX	N-313A-I-DX
N-313A-A-SX	N-313A-B-SX	N-313A-O-SX	N-313A-N-SX	N-313A-V-SX	N-313A-C-SX	N-313A-L-SX	N-313A-I-SX

art. 314



Bussola a pavimento grande
Big floor bush



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0314-A	N-0314-B	N-0314-O	N-0314-N	N-0314-V N	N-0314-C	N-0314-L	N-0314-I

legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

C. U.

Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 240/242	art. 314	art. 241	—	—	—	—	—

art. 240



Serratura piccola
Small lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0240-A	N-0240-B	N-0240-O	N-0240-N	N-0240-V	N-0240-C	N-0240-L	N-0240-I


art. 241



Contro per Art. 240/242
Lock keeper for Art. 240/242

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0241-A	N-0241-B	N-0241-O	N-0241-N	N-0241-V	N-0241-C	N-0241-L	N-0241-I

art. 242



Catenaccio con pomolo
Big bolt with knob


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0242-A	N-0242-B	N-0242-O	N-0242-N	N-0242-V	N-0242-C	N-0242-L	N-0242-I

art. 314



Bussola a pavimento grande
Big floor bush


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0314-A	N-0314-B	N-0314-O	N-0314-N	N-0314-V N	N-0314-C	N-0314-L	N-0314-I






legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. U.





Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 235	art. 316	art. 236	–	–	–	–	–



art. 235



Serratura d'angolo
Corner lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0235-A	N-0235-B	N-0235-O	N-0235-N	N-0235-V	N-0235-C	N-0235-L	N-0235-I

art. 236



Contro per Art. 235
Lock keeper for Art. 235


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0236-A	N-0236-B	N-0236-O	N-0236-N	N-0236-V	N-0236-C	N-0236-L	N-0236-I

art. 316



Bussola a pavimento piccola
Small floor bush

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0316-A	N-0316-B	N-0316-O	N-0316-N	N-0316-V	N-0316-C	N-0316-L	N-0316-I



legenda / legenda


portata / load

–



spessori / thickness

10

C. U.





Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 900	art. 312A	art. 901	art. 314	–	–	–	–



art. 900



Serratura senza tacca
Lock without cutout

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0900-A	N-0900-B	N-0900-O	N-0900-N	N-0900-V	N-0900-C	N-0900-L	N-0900-I

art. 901



Contro per Art. 900
Lock keeper for Art. 900

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0901-A	N-0901-B	N-0901-O	N-0901-N	N-0901-V	N-0901-C	N-0901-L	N-0901-I

art. 314



Bussola a pavimento grande
Big floor bush



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0314-A	N-0314-B	N-0314-O	N-0314-N	N-0314-V	N-0314-C	N-0314-L	N-0314-I

art. 312A



Bocchetta a 180° per art. 220/222/900
180° strike plate Art. 220/222/900

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-312A-A	N-312A-B	N-312A-O	N-312A-N	N-312A-V	N-312A-C	N-312A-L	N-312A-I






legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

C. P.



Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.

Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 203	art. 312	art. 313	art. 204	—	—	—	—



art. 203



Serratura con maniglie
Lock with handles

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0203-A	N-0203-B	N-0203-O	N-0203-N	N-0203-V	N-0203-C	N-0203-L	N-0203-I

art. 204



Contro per Art. 203
Lock keeper for Art. 203

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0204-A	N-0204-B	N-0204-O	N-0204-N	N-0204-V	N-0204-C	N-0204-L	N-0204-I

art. 312



Bocchetta 180° per Art. 201/203
180° strike plate Art. 201/203


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0312-A	N-0312-B	N-0312-O	N-0312-N	N-0312-V	N-0312-C	N-0312-L	N-0312-I

art. 313





Battuta a 90° per Art. 201/203
90° strike plate for Art. 201/203

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0313-A	N-0313-B	N-0313-O	N-0313-N	N-0313-V	N-0313-C	N-0313-L	N-0313-I





portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 250	art. 251	–	–	–	–	–	–



art. 250



Serratura a mezzaluna
Half moon lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0250-A	N-0250-B	N-0250-O	N-0250-N	N-0250-V	N-0250-C	N-0250-L	N-0250-I




art. 251



Contro per Art. 250
Lock keeper for Art. 250



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0251-A	N-0251-B	N-0251-O	N-0251-N	N-0251-V	N-0251-C	N-0251-L	N-0251-I

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 30	art. 142	–	–	–	–	–	–



art. 30



Maniglione tubolare con chiave su un lato
Tubular handle with lock on one side

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0030-A	–	–	–	–	N-0030-C	–	N-0030-I

art. 142



Serratura per doccia
Shower lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0142-A	N-0142-B	N-0142-O	N-0142-N	N-0142-V	N-0142-C	N-0142-L	N-0142-I




serrature per scorrevoli

sliding locks

OXIDAL
your_project_partner




legenda / legenda



portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

C. P.
Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.
Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 232A	art. 233	art. 234	art. 237	art. 463	—	—	—

art. 232A



Serratura con gancio per scorrevoli
Sliding door lock with hook





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-232A-A	—	—	N-232A-N	—	N-232A-C	—	N-232A-I

art. 233





Contro per Art. 232A
Lock keeper for Art. 232A



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0233-A	—	—	N-0233-N	—	N-0233-C	—	N-0233-I



art. 234



Serratura con gancio e maniglia per scorrevoli
Sliding door lock with hook and handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0234-A	—	—	N-0234-N	—	N-0234-C	—	N-0234-I



art. 237



Contro con maniglia per Art. 234
Lock keeper with handle for Art.234

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0237-A	—	—	N-0237-N	—	N-0237-C	—	N-0237-I

art. 463



Maniglia per porte scorrevoli
Sliding doors handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0463-A	—	—	—	—	N-0463-C	—	N-0463-I



locks for furniture

serrature per mobili

OXIDAL
your_project_partner



legenda / legenda


portata / load

—


spessori / thickness

6 - 8

C. U.





Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 180A/294	art. 181A/295	art. 313E	—	—	—	—	—



art. 180A



Serratura piccola per mobili
Small lock for furniture

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-180A-A	N-180A-B	N-180A-O	N-180A-N	N-180A-V	N-180A-C	N-180A-L	N-180A-I


art. 181A



Contro per Art. 180/A
Lock keeper for Art. 180/A

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-181A-A	N-181A-B	N-181A-O	N-181A-N	N-181A-V	N-181A-C	N-181A-L	N-181A-I


art. 313E



Battuta a 90° per Art. 180A
90° strike plate for Art. 180A

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313E-A	N-313E-B	N-313E-O	N-313E-N	N-313E-V	N-313E-C	N-313E-L	N-313E-I


art. 294



Serratura piccola senza tacca
Small lock without cut out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0294-A	N-0294-B	N-0294-O	N-0294-N	N-0294-V	N-0294-C	N-0294-L	N-0294-I



art. 295



Contro per Art. 294
Lock keeper for Art. 294

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0295-A	N-0295-B	N-0295-O	N-0295-N	N-0295-V	N-0295-C	N-0295-L	N-0295-I

art. 142




Serratura per doccia
Shower lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0142-A	N-0142-B	N-0142-O	N-0142-N	N-0142-V	N-0142-C	N-0142-L	N-0142-I


legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
—	5 - 6

C. U.



Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 286/296	art. 287/297	art. 288/298	—	—	—	—	—

art. 286-296



Serratura senza tacca per mobili
Small furniture lock without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	N-0286-C	—	N-0286-I
—	—	—	—	—	N-0296-C	—	N-0296-I

art. 287-297



Contro per Art. 286 (art. 287) e 296 (art. 297)
Lock keeper for Art. 286 (art. 287) and 296 (art. 297)

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	N-0287-C	—	N-0287-I
—	—	—	—	—	N-0297-C	—	N-0297-I

art. 288-298



Serratura doppia senza tacca per mobili
Double furniture lock without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	N-0288-C	—	N-0288-I
—	—	—	—	—	N-0298-C	—	N-0298-I

art. 312C



Bocchetta a 180° per Art. 286/296-288/298
180° strike plate Art.286/296/288/298

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	N-312C-C	—	N-312C-I

art. 18-19



Maniglia per mobili senza tacca
Furniture handle without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	N-0018-C	N-0018-L	N-0018-I
—	—	—	—	—	N-0019-C	N-0019-L	N-0019-I



locks with latch mechanism

serrature con meccanismo a scrocco


OXIDAL
your_project_partner





legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. U.

 Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 205/205A	art. 313B	art. 206	pag. 137	–	–	–	–

art. 205





Serratura scrocco e foro maniglia
Spring latch lock with hole for handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0205-A-DX	N-0205-B-DX	N-0205-O-DX	N-0205-N-DX	N-0205-V-DX	N-0205-C-DX	N-0205-L-DX	N-0205-I-DX
N-0205-A-SX	N-0205-B-SX	N-0205-O-SX	N-0205-N-SX	N-0205-V-SX	N-0205-C-SX	N-0205-L-SX	N-0205-I-SX

art. 205A





Serratura scrocco e foro maniglia con fresatura
Spring latch lock with milling and handle hole

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-205A-A-DX	N-205A-B-DX	N-205A-O-DX	N-205A-N-DX	N-205A-V-DX	N-205A-C-DX	N-205A-L-DX	N-205A-I-DX
N-205A-A-SX	N-205A-B-SX	N-205A-O-SX	N-205A-N-SX	N-205A-V-SX	N-205A-C-SX	N-205A-L-SX	N-205A-I-SX

art. 206






Contro per Art. 205
Lock keeper for Art. 205

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0206-A	N-0206-B	N-0206-O	N-0206-N	N-0206-V	N-0206-C	N-0206-L	N-0206-I

art. 313B






Battuta a 90° per Art. 205
90° strike plate for Art. 205

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313B-A	N-313B-B	N-313B-O	N-313B-N	N-313B-V	N-313B-C	N-313B-L	N-313B-I

art. 315






Bocchetta 180° per Art. 205
180° strike plate Art. 205

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0315-A	N-0315-B	N-0315-O	N-0315-N	N-0315-V	N-0315-C	N-0315-L	N-0315-I


legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. U.



Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 208/209	art. 208/210	pag. 137	-	-	-	-	-

art. 207



Serratura scrocco e foro maniglia
Spring latch lock with hole for handle





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0207-A-DX	N-0207-B-DX	N-0207-O-DX	N-0207-N-DX	N-0207-V-DX	N-0207-C-DX	N-0207-L-DX	N-0207-I-DX
N-0207-A-SX	N-0207-B-SX	N-0207-O-SX	N-0207-N-SX	N-0207-V-SX	N-0207-C-SX	N-0207-L-SX	N-0207-I-SX

art. 208



Contro per Art. 207
Lock keeper for Art. 207





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0208-A	N-0208-B	N-0208-O	N-0208-N	N-0208-V	N-0208-C	N-0208-L	N-0208-I

art. 209



Serratura scrocco e foro maniglia
Spring latch lock with hole for handle





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0209-A-DX	N-0209-B-DX	N-0209-O-DX	N-0209-N-DX	N-0209-V-DX	N-0209-C-DX	N-0209-L-DX	N-0209-I-DX
N-0209-A-SX	N-0209-B-SX	N-0209-O-SX	N-0209-N-SX	N-0209-V-SX	N-0209-C-SX	N-0209-L-SX	N-0209-I-SX

art. 210



Contro per Art. 209
Lock keeper for Art. 209





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0210-A	N-0210-B	N-0210-O	N-0210-N	N-0210-V	N-0210-C	N-0210-L	N-0210-I

art. 215




Serratura scrocco magnetico e foro maniglia
Magnetic spring latch lock with hole for handle





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0215-A	N-0215-B	N-0215-O	N-0215-N	N-0215-V	N-0215-C	N-0215-L	N-0215-I

art. 216





Contro per Art. 215/217
Lock keeper for Art. 215/217



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0216-A	N-0216-B	N-0216-O	N-0216-N	N-0216-V	N-0216-C	N-0216-L	N-0216-I


art. 217



Serratura scrocco magnetico libero/occupato e foro maniglia
Magnetic spring latch lock with free/busy indication and hole for handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0217-A	N-0217-B	N-0217-O	N-0217-N	N-0217-V	N-0217-C	N-0217-L	N-0217-I


art. 218



Battuta a muro a 90° per Art. 215/217
90° wall strike plate for Art. 215/217

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0218-A	N-0218-B	N-0218-O	N-0218-N	N-0218-V	N-0218-C	N-0218-L	N-0218-I

legenda / legenda




A	B	C	D	E	F	G	H
art. 50/51	–	–	–	–	–	–	–

art. 50



Maniglia per serrature con scrocco
Spring latch lock handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0050-A	–	–	–	–	–	–	N-0050-I




art. 51




Maniglia per serrature con scrocco
Spring latch lock handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0051-A	–	–	–	–	–	–	N-0051-I



art. 52




Bussola per installazione maniglia senza rosetta
Bush for latch lock handle without washer

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	–	–	–	–	N-0052-I




legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. U.





Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 510/512	art. 313C	art. 511/513	–	–	–	–	–



art. 510



Serratura con scrocco e pomoli
Spring latch lock with knobs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0510-A-SP	N-0510-B-SP	N-0510-O-SP	N-0510-N-SP	N-0510-V-SP	N-0510-C-SP	N-0510-L-SP	N-0510-I-SP
N-0510-A-TI	N-0510-B-TI	N-0510-O-TI	N-0510-N-TI	N-0510-V-TI	N-0510-C-TI	N-0510-L-TI	N-0510-I-TI



art. 511



Contro per Art. 510
Lock keeper for Art. 510

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0511-A	N-0511-B	N-0511-O	N-0511-N	N-0511-V	N-0511-C	N-0511-L	N-0511-I



art. 512



Serratura con scrocco e maniglie
Spring latch lock with handles

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0512-A-SP	N-0512-B-SP	N-0512-O-SP	N-0512-N-SP	N-0512-V-SP	N-0512-C-SP	N-0512-L-SP	N-0512-I-SP
N-0512-A-TI	N-0512-B-TI	N-0512-O-TI	N-0512-N-TI	N-0512-V-TI	N-0512-C-TI	N-0512-L-TI	N-0512-I-TI


art. 513



Contro per Art. 512
Lock keeper for Art. 5122

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0513-A	N-0513-B	N-0513-O	N-0513-N	N-0513-V	N-0513-C	N-0513-L	N-0513-I

art. 313C





Battuta a 90° per Art. 510/512
90° strike plate for Art. 510/512

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313C-A	N-313C-B	N-313C-O	N-313C-N	N-313C-V	N-313C-C	N-313C-L	N-313C-I



legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 20/213	art. 313D	art. 21/214	–	–	–	–	–



art. 20



Serratura premi apri Meroni
Lock "Premi apri Meroni"

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0020-A	–	–	N-0020-N	–	N-0020-C	–	N-0020-I



art. 21



Contro per premi apri Art. 20
Lock keeper for Art. 20

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0021-A	–	–	N-0021-N	–	N-0021-C	–	N-0021-I




art. 213



Serratura "Forma Meroni"
Lock "Forma Meroni"

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0213-A	–	–	N-0213-N	–	N-0213-C	–	N-0213-I


art. 214



Contro per Art. 213
Lock keeper for Art. 213

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0214-A	–	–	N-0214-N	–	N-0214-C	–	N-0214-I

art. 313D



Battuta a 90° per Art. 20 e Art. 213
90° strike plate for Art. 20/213

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313D-A	–	–	N-313D-N	–	N-313D-C	–	N-313D-I



locks with roller mechanism

serrature con meccanismo a rullo

OXIDAL
your_project_partner



legenda / legenda


portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12

C. P.





Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.





Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 230/232	art. 231	–	–	–	–	–	–



art. 230



Serratura con rullo senza cilindro
Lock with roller without cylinder

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0230-A	N-0230-B	N-0230-O	N-0230-N	N-0230-V	N-0230-C	N-0230-L	N-0230-I



art. 231



Contro per Art. 232
Lock keeper for Art. 230/232

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0231-A	–	–	N-0231-N	–	N-0231-C	–	N-0231-I



art. 232



Serratura con rullo e cilindro
Lock keeper for Art. 232A and 230

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0232-A	–	–	N-0232-N	–	N-0232-C	–	N-0232-I

art. 233



Contro per Art. 232A e Art. 230
Catch for Art. 232A e Art. 230

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0233-A	–	–	N-0233-N	–	N-0233-C	–	N-0233-I



pag. 148_Intro
pag. 150_Incontri e bocchette
elettrici
pag. 154_Serrature Elettriche

serrature e incontri elettrici


OXIDAL
your_project_partner

electric locks and strikes

pag. 148_Intro
pag. 150_Electric lock keepers
and strikers
pag. 154_Electric locks



legenda / legenda



Trasformatore per corrente 12 V = 8 A
Transformer for current 12 V = 8 A


Filo corrente elettrica
Electric cable

280 Serratura a scrocco
Lacth lock

281 Controllo elettrico per art. 280
Electric catch for art. 280

282 Fascia di copertura filo elettrico
Cover rails for electric cables

283 Bocchetta elettrica a muro
Electric strike to wall



270 Serratura elettrica diretta
Direct electric lock

271 Contro per art. 270
Catch for art. 270

Serrature elettriche:

- Esistono due diverse soluzioni di meccanismi elettrici:
 - **Serrature elettriche dirette (Art. 270)**
La parte elettrica è sulla serratura a scrocco, l'incontro è una semplice battuta (alimentazione elettrica dal lato serratura).
 - **Incontro elettrico (Art. 281/281A/283)**
La parte elettrica è nell'incontro e occorre l'utilizzo di apposite serrature a scrocco (alimentazione elettrica dal lato incontro).
- È sempre consigliato l'utilizzo di incontri elettrici in quanto il collegamento elettrico, essendo sul fisso o semi fisso, subisce minori sollecitazioni e quindi si ha un minor rischio di malfunzionamento.
- **Tutte le serrature e incontri elettrici funzionano con corrente alternata 12 V.**

Electric locks:



- There are two different solutions for electric mechanisms:
 - **Direct electric locks (Art. 270)**
The electric part is in the latch lock, the lock keeper is a simple strike (electrical power from the lock side).
 - **Electric strikes (Art. 281/281A/283)**
The electric part is in the lock keeper. It must be used an appropriate latch lock (electrical power from the lock keeper side).
- It is always advised to use electric strikes because being the electric connection on the fixed or semi-fixed glass, it will suffer minor stress and therefore has a lower risk of malfunction.
- **All the electric locks and strikes work with alternate current 12 V.**

- Gli incontri elettrici forniti prevedono leva di sblocco a giorno e sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico (senza antiripetitore).
- Le serrature elettriche fornite prevedono lo sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico (senza antiripetitore) e non prevedono lo sblocco a giorno.
- La modalità di apertura (pulsante, codice, carte magnetiche ecc.) è stabilita in base ai dispositivi previsti nell'impianto elettrico ed alle necessità del cliente. La modalità di apertura scelta non è influente sulla tipologia di meccanismo elettrico.
- Le serrature sono fornite di cilindro con pomolino che permette l'uscita dall'interno senza chiave ed in mancanza di elettricità.

- The electric strike supplied provide daily release lever and permanent release upon electrical contact (without anti-repeater).
- The electric locks supplied provide permanent release upon electrical contact (without anti-repeater) and do not provide daily release level.
- The opening mode (button, code, magnetic cards, etc.) is determined by the devices provided in the electrical system and customer demand. The opening mode choice is not influential on the type of electric mechanism and accessories we supply.
- The locks are supplied with cylinder with knob that allow the exit from inside without key in absence of electricity.



legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 280A	art. 283	art. 281A	–	–	–	–	–



art. 280A



Serratura scrocco piccola per incontri elettrici
Small spring latch lock for electric strike

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-280A-A-DX	N-280A-B-DX	N-280A-O-DX	N-280A-N-DX	N-280A-V-DX	N-280A-C-DX	N-280A-L-DX	N-280A-I-DX
N-280A-A-SX	N-280A-B-SX	N-280A-O-SX	N-280A-N-SX	N-280A-V-SX	N-280A-C-SX	N-280A-L-SX	N-280A-I-SX


art. 281A



Contro per Art. 280A (potenza richiesta 12V)
Electric lock keeper for Art. 280A

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-281A-A	N-281A-B	N-281A-O	N-281A-N	N-281A-V	N-281A-C	N-281A-L	N-281A-I

art. 283



Bocchetta elettrica a muro con battuta (potenza richiesta 12V)
Electric striker with stop (requested power 12V)

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0283-A	N-0283-B	N-0283-O	N-0283-N	N-0283-V	N-0283-C	N-0283-L	N-0283-I





legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

NB:
specificare lunghezza in caso d'ordine
length has to be specified while ordering

oltre 1000 mm realizzabili su richiesta
over 1000 mm on request





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 280	art. 283	art. 281	art.282	–	–	–	–

art. 280





Serratura scrocco e fasce
Spring latch lock with cable cover



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0280-A-DX	N-0280-B-DX	N-0280-O-DX	N-0280-N-DX	N-0280-V-DX	N-0280-C-DX	N-0280-L-DX	N-0280-I-DX
N-0280-A-SX	N-0280-B-SX	N-0280-O-SX	N-0280-N-SX	N-0280-V-SX	N-0280-C-SX	N-0280-L-SX	N-0280-I-SX



art. 281



Contro elettrico per Art. 280
Electric lock keeper for Art. 280

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0281-A	N-0281-B	N-0281-O	N-0281-N	N-0281-V	N-0281-C	N-0281-L	N-0281-I


art. 282



Fasce fisse per serrature elettriche
 Cable cover for electric lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0282-A	N-0282-B	N-0282-O	N-0282-N	N-0282-V	N-0282-C	N-0282-L	N-0282-I

art. 283



Bocchetta elettrica a muro con battuta (potenza richiesta 12V)
Electric striker with stop (requested power 12V)




argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0283-A	N-0283-B	N-0283-O	N-0283-N	N-0283-V	N-0283-C	N-0283-L	N-0283-I

legenda / legenda

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12



NB:
specificare lunghezza in caso d'ordine
length has to be specified while ordering

oltre 1000 mm realizzabili su richiesta
over 1000 mm on request



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 270	art. 271	art. 282	–	–	–	–	–



art. 270



Serratura elettrica con fasce
Electric lock with cable cover

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0270-A-DX	N-0270-B-DX	N-0270-O-DX	N-0270-N-DX	N-0270-V-DX	N-0270-C-DX	N-0270-L-DX	N-0270-I-DX
N-0270-A-SX	N-0270-B-SX	N-0270-O-SX	N-0270-N-SX	N-0270-V-SX	N-0270-C-SX	N-0270-L-SX	N-0270-I-SX



art. 271



Contro per Art. 270 con fasce
Lock keeper for Art. 270 with cable cover

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0271-A	N-0271-B	N-0271-O	N-0271-N	N-0271-V	N-0271-C	N-0271-L	N-0271-I

art. 282



Fasce fisse per serrature elettriche
Cable cover for electric lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0282-A	N-0282-B	N-0282-O	N-0282-N	N-0282-V	N-0282-C	N-0282-L	N-0282-I

pag. 158_Intro
pag. 160_Antipánico standard
pag. 162_Antipánico Push-Bar

antipánico


OXIDAL
your_project_partner

panic devices

pag. 158_Intro
pag. 160_Standard panic
devices
pag. 162_Push-Bar panic devices




Antipanico - porte singole
Panic device - single doors




Antipanico
orizzontale
standard

Standard
horizontal
panic device




Antipanico
orizzontale standard
con maniglia esterna

Standard horizontal
panic device with
external handle




Antipanico
orizzontale con
bocchetta elettrica

Horizontal
panic device with
electric strike




Antipanico
orizzontale con
bocchetta elettrica
e maniglia esterna

Horizontal panic device
with electric strike
and external handle



Antipanico
verticale
standard


Standard
vertical
panic device



Antipanico verticale
standard con
maniglia esterna


Standard vertical
panic device with
external handle

Antipanico - porte doppie
Panic device - double doors




Antipanico orizzontale
standard con contro a vetro

Standard horizontal panic
device with strike on glass




Antipanico orizzontale
standard con maniglia
esterna e contro a vetro

Standard horizontal panic
device with external handle
and strike on glass




Antipanico verticale
Standard per doppia porta

Standard vertical panic
device for double door




Antipanico verticale
standard per doppia porta
con maniglia esterna

Standard vertical panic
device for double door
with external handle




Antipanico verticale
per doppia porta
con bocchetta elettrica

Vertical panic device for double
door with electric strike




Antipanico verticale per
doppia porta con bocchetta
elettrica e maniglia esterna

Vertical panic device for
double door with electric
strike and external handle



Antipanico verticale
standard per doppia
porta con sopra luce

Standard vertical panic
device for double door
with top glass



Antipanico verticale
standard per doppia porta
maniglia esterna e sopra luce


Standard vertical panic device
for double door with external
handle and top glass



Antipanico:


- Nelle porte doppie è sconsigliato l'utilizzo di maniglioni antipanico orizzontali salvo se con incontro elettrico.
- Non è possibile utilizzare bocchette o incontri elettrici con maniglioni antipanico verticali.

Antipanico - Push-bar
Panic device - Push-bar




Antipanico orizzontale
Push-bar

Push-bar horizontal
panic device




Antipanico orizzontale
Push-bar con maniglia esterna

Push-bar horizontal panic
device with external handle




Antipanico orizzontale
Push-bar con bocchetta
elettrica

Push-bar horizontal panic
device with electric strike




Antipanico orizzontale
Push-bar con maniglia
esterna e bocchetta elettrica

Push-bar horizontal panic
device with external handle
and electric strike



Antipanico orizzontale
Push-bar con contro a vetro














Push-bar horizontal panic
device with strike on glass



Antipanico orizzontale
Push-bar con maniglia
esterna e contro a vetro

Push-bar horizontal panic
device with strike on glass

Tacche vetri
Glass cut out




Panic Device:

- In double doors it is suggested not to use the horizontal panic device, unless with electric catch.
- It's not possible to use electric catch with vertical panic device.

art. 800



ST: standard / standard
MA: con maniglia / with handle
BE: con bocchetta elettrica
with electric striker
MB: con maniglia e bocchetta
elettrica / with handle
and electric striker




Antipanico orizzontale
Horizontal panic device

argento/silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0800-A-ST	N-0800-C-ST	N-0800-I-ST
N-0800-A-MA	N-0800-C-MA	N-0800-I-MA
N-0800-A-BE-DX/SX	N-0800-C-BE-DX/SX	N-0800-I-BE-DX/SX
N-0800-A-MB-DX/SX	N-0800-C-MB-DX/SX	N-0800-I-MB-DX/SX

art. 801



ST: standard / standard
MA: con maniglia / with handle
BE: con bocchetta elettrica
with electric striker



Antipanico verticale
Vertical panic device

argento/silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0801-A-ST	N-0801-C-ST	N-0801-I-ST
N-0801-A-MA	N-0801-C-MA	N-0801-I-MA
N-0801-A-BE-DX/SX	N-0801-C-BE-DX/SX	N-0801-I-BE-DX/SX


art. 802



Maniglia esterna
External handle


tutto argento/all silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0802-A	N-0802-C	N-0802-I

art. 803




Bocchetta elettrica a muro
Wall electric strike

tutto argento/all silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0803-A	N-0803-C	N-0803-I




art. 804




Piastra per aggancio a sopraluce
Over panel strike plate

tutto argento/all silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0804-A	N-0804-C	N-0804-I




art. 805




Contro elettrico a vetro
Glass electric strike

tutto argento/all silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0805-A	N-0805-C	N-0805-I




art. 806



Conto a vetro per art. 800
Glass strike for art. 800


tutto argento/all silver	cromo/chrome	cromato satinato/chrome mat
N-0806-A	N-0806-C	N-0806-I



art. 810



ST: standard / standard
MA: con maniglia / with handle



Antipantico orizzontale Push-bar
Push-bar horizontal panic device


tutto argento/all silver	nero barra rosso/black with red bar	tutto cromo/all chrome	arg. piastre cr. sat./silver chro. mat plate
N-0810-A-ST	N-0810-N-ST	N-0810-C-ST	N-0810-I-ST
N-0810-A-MA	N-0810-N-MA	N-0810-C-MA	N-0810-I-MA

art. 812



Maniglia esterna per Art. 810
External handle for Art. 810

tutto argento/all silver	nero barra rosso/black with red bar	tutto cromo/all chrome	arg. piastre cr. sat./silver chro. mat plate
N-0812-A	N-0812-N	N-0812-C	N-0812-I




art. 816



Contro a vetro per art. 810
Glass strike for art. 810

tutto argento/all silver	nero barra rosso/black with red bar	tutto cromo/all chrome	arg. piastre cr. sat./silver chro. mat plate
N-0816-A	N-0816-N	N-0816-C	N-0816-I



Nuova Oxidal Srl si riserva di variare in ogni momento le caratteristiche dei prodotti qui illustrati e non risponderà dieventuali errori tipografici o di altro genere, è quindi consigliato controllare le tacche e le lavorazioni necessarie per la posa con i relativi campioni.

Nuova Oxidal srl keeps the right to modify the item's features at any time without notice. Nuova Oxidal will never be responsible for any typographical or other mistakes, it's recommended to check the glass cut and the necessary working for installation with respective samples.