

KETJUN VAHVIN

ABLOY® RIIPPULUKOT



*“Tiedätkö mitä
tapahtuu, jos
turvallisuuudessa
on aukko?”*



TURVALLISUUS ON AVAIN MENESTYKSEEN

*Me kaikki tarvitsemme turvaa. Niin valtiot,
organisaatiot kuin yksityiset henkilötkin.*

Yhä useampi joutuu kohtaamaan arjessaan rikollisuutta, ilkivaltaa sekä tiedonkulun, tuotannon ja jakelun katkoksia. Se aiheuttaa turhaa stressiä - ylimääräisestä vaivasta ja kustannuksista puhumattakaan.

Siksi on tärkeää pitää huolta, että turvallisuudessa ei ole aukkoja. Silloin jokainen voi keskittyä siihen, mikä on hänelle tärkeintä. Huoletta.



"ABLOY® riippulukot ovat vastanneet vaatimuksiamme. Luotettavuus, kestävyys ja korkean turvallisuustason levyhaittasyylinteri varmistavat toiminnan rankoissa sääolosuhteissa rannikolta rannikolle."

- Chris Cooper, TELUS Chief Security Officer

"Odotuksemme ovat ylittäneet mahdollisuus sarjoittaa ABLOY® riippulukot osaksi muuta lukitusjärjestelmää sekä lukkojen mekaaninen kestävyys. Riippulukot sopivat Kanariansaarten olosuhteisiin, ne sietävät merisuolaa, kosteutta ja korkeita lämpötiloja erinomaisesti."

-ENDESA High Power Network





*Abloyn ainutlaatuisen
levyhaittamekanismin
toimintavarmuus on testattu
sekä laboratorioissa että
vaativissa olosuhteissa
ympäri maailman.*





KAIKKI LUKOT SAMALLA AVAIMELLA

Patentoidun levyhaittamekanismin ansiosta erikokoiset ABLOY®-riippulukot saadaan haluttaessa toimimaan yhdellä avaimella.

Samalla avaimella voidaan riippulukkojen lisäksi avata ja lukita myös ovien sekä erilaisten kalusteiden ja kaapistojen lukot. Näin vähennetään oleellisesti niin avainten määrää kuin niiden hallintaan kuluvia kustannuksia.

ABLOY®-avainjärjestelmät tarjoavat parhaimmillaan 1,97 miljardia sarjoitus-kombinaatiota. Se tarkoittaa, että samaan lukkoon voidaan valmistaa oma, yksilöllinen avain jokaiselle eurooppalaiselle sekä amerikkalaiselle.


LISÄETUJA ETÄHALLINTA- JÄRJESTELMÄLLÄ

ABLOY® PROTEC² CLIQ -ratkaisussa jokaisesta avauksesta tallentuu tieto kulkurekisteriin, josta on nähtävissä millä avaimella ja mihin aikaan kohteessa on käyty. Etähallintajärjestelmällä kulkurekisterin hallinta, avainten ohjelmointi ja kulkuoikeuksien muuttaminen onnistuu reaaliajassa mistä päin maailmaa tahansa. Mekaanisia sarjoituksia ei tarvita, sillä kadonnut avain voidaan poistaa helposti järjestelmästä ja palauttaa tarvittaessa ennalleen.





HUIPPULUOKAN SÄÄNKESTÄVYYTTÄ



*Uusi SUPER WEATHER PROOF (SWP)
-riippulukkomallisto on loistava esimerkki
Abloy Oy:n ja sen asiakkaiden aktiivisesta
vuorovaikutuksesta.*

Asiakkailta saadun palautteen pohjalta kehitetty mallisto on suunniteltu kohteisiin, joissa riippulukot altistuvat äärimmäiselle lialle, kosteudelle sekä kylmyydelle, ja perinteiset ratkaisut eivät riitä. Vastauksena haasteeseen SWP-riippulukoista on tehty äärimmäisen tiivisrakenteisia. Avainkanavaan asennetun kannen ja muiden kriittisiä kohtia suojaavien innovaatioiden avulla on päästy lopputulokseen, joka täyttää IP68-luokan vaatimukset pölynkestävyydestä sekä lukon upottamisesta veteen yli metrin syvyyteen.

SWP-riippulukot voidaan varustaa **ABLOY® PROTEC² CLIQ** -etähallintajärjestelmällä. Ratkaisu soveltuu erityisesti laajoihin, useita lukituskokonaisuuksia sisältäviin kohteisiin, joissa vaaditaan joustavaa kulkuoikeuksien hallintaa sekä käytön valvontaa.



ABLOY® -riippulukot on jaoteltu kuuteen eri luokkaan sen mukaan, mitä standardeja ne vastaavat.



SWP ja SWP CLIQ -lisäominaisuudet ovat saatavilla eri vahvuusluokkiin, lukuunottamatta kevyintä luokkaa 1.



PL362

Markkinoiden vahvin riippulukko

Kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin korkeatasoista murtoturvallisuutta. Lukossa on erikoisvahva pintakarkaistu teräsrunko sankaa suojaavilla korotetuilla olkapäillä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. kontit, junavaunut, rekat, kuorma-autot, raskaat liukuovet sekä sotilaskohteet.

PL362-riippulukko on varustettu 15 mm paksulla karkaistusta booriteräksestä valmistetulla sangalla.





PL350

Jämerä riippulukko vaativiin lukituskohteisiin

Pintakarkaistu teräscrippulukko erityistä turvallisuutta vaativiin kohteisiin kuten kontteihin, junavaunuihin, rekkoihin sekä varaston oviin.

PL350 on varustettu kromatulla ja pintakarkaistulla, 14 mm paksulla booriteräksisellä sangalla.





PL342

Suojattusankainen pintakarkaistu teräsriippulukko

Erikoisvahva pintakarkaistu teräsrunko ja sankaa suojaavat korotetut olkapäät tekevät lukon murtamisesta leikkaus- ja vääntötyökaluilla käytännössä mahdotonta. Sopivia käyttökohteita ovat raskaat liukuovet, junavaunut, rekat ja varastot.

PL342-riippulukko on varustettu pintakarkaistulla, 10 mm paksulla booriteräksisellä sangalla.


PL340



Pintakarkaistu teräsriippulukko

Vahvarakenteinen riippulukko kohteisiin, joissa vaaditaan korkealuokkaista turvallisuutta. Pintakarkaistu teräsrunko kestää kaikenlaiset fyysiset iskut. Erinomainen valinta rakennusvälineiden, traktorin peräkärrijen, syrjäisten varastoalueiden, rekkojen, säilytysastioiden, rullaovien, moottoripyörien ja varastojen lukitsemiseen.

PL340 riippulukko on varustettu pintakarkaistulla, 10 mm paksulla booriteräksisellä sangalla.





PL341

Vanikka kromattu messinkiriippulukko

Vahva riippulukko varastotilojen ikkunoihin, portteihin ja oviin sekä peräkärriihin, varastolokeroihin, veneisiin, rullaoviin ja muihin vastaaviin käyttökohteisiin.

PL341 riippulukko on varustettu pintakarkaistulla, 10 mm paksulla booriteräksisellä sangalla.

PL330



Keski vahva kromattu messinkiriippulukko

Lujarakenteinen monikäyttölukko varastojen oviin, moottoripyöriin, portteihin, peräkärriihin, voimalaitosten katkaisimiin ja vastaaviin käyttökohteisiin.

PL330 riippulukossa on 8 mm paksu pintakarkaistu booriteräksinen sanka. Lukkoa on saatavilla myös kiiltämättömästä messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla sangalla. PL330/100 riippulukkoa ei ole testattu turvaluokitusten mukaisesti.



PL320 PL321

Kromattu messinkilukko yleiskäyttöön

Monikäyttöinen riippulukko soveltuu hyvin rahalippaiden, työkalupakkien, varastokaappien, pienkoneiden ja lokerokaappien turvalliseen lukitukseen. PL320/50 ja PL321 riippulukkoa ei ole testattu turvaluokitusten mukaisesti.



TURVALLISUUDEN MONET MAHDOLLISUUDET

Lukitustarpeet kehittyvät ja monipuolistuvat. Niin myös ABLOY®-ratkaisut. Apua sinulle sopivan lukitusjärjestelmän valintaan saat lähimmästä ABLOY®-valtuutetusta lukkoliikkeestä.



ABLOY® CLASSIC

ABLOY® CLASSIC on perinteinen avainjärjestelmä ja tarkoitettu yksittäisiin lukitustarpeisiin kuten soutuveneiden, vajan tms. lukintaan.

ABLOY® SENTRY

ABLOY® SENTRY on ammattilaisten työkaluksi suunniteltu lukitusratkaisu laitteiden ja kaluston turvalliseen lukintaan. Patentilla suojattu, symmetrinen metalliavain on omimmillaan tietoliikenne-, energia- ja vesiverkostojen suojauksessa, kuljetusvälineiden ja automaattilaitteiden lukituksessa sekä erilaisten vitriinien, kaapistojen ja laatikostojen lukituksessa.

ABLOY® SENTO

ABLOY® SENTO on nykyaikainen lukituksen perusratkaisu, jonka symmetrinen avain on helppokäyttöinen. Patentoitu ratkaisu tukee avainturvallisuutta, jolloin lisäavaimien valmistus ei ole luvatta mahdollista. Sitä suositellaan omakotitalojen ja mökkien lukintaan kuten myös pieniin sarjalukostoihin.

ABLOY® OPTIMA RATKAISU

ABLOY® OPTIMA -ratkaisussa mekaaniseen asunnon avaimeen (ABLOY® SENTO) on yhdistetty sähköinen tunnisteos (ABLOY® OPTIMA). Etäluettavalla tunnistella asukas pääsee kulkemaan taloyhtiön ulko-ovista ja yhteisten tilojen ovista. Ratkaisu helpottaa taloyhtiön avainten hallintaa ja mahdollistaa kulunvalvonnan.

ABLOY® PROTEC²

ABLOY® PROTEC² on korkean turvatason lukitusratkaisu, jonka metallipäinen symmetrinen avain on luja – se kestää hyvin kovaa käyttöä. Avaimessa on patentilla suojattu uutuus, liikkuva elementti, jonka ansiosta avainturvallisuus on huipputasoa. Sarjoitusmahdollisuudet ovat yliveritaiset. ABLOY® PROTEC² on yritysten ja organisaatioiden kokonaisvaltainen lukitusratkaisu.

ABLOY® PROTEC² CLIQ

ABLOY® PROTEC² -järjestelmää voidaan laajentaa CLIQ-ominaisuuksilla, jolloin tietyt tai kaikki tuotteet ovat elektromekaanisia. Järjestelmä kerää aikasidortua kulkurekisteritietoa sekä avaimeen että avainpeeseen ja kulkuoikeuksien muuttaminen on mahdollista tehdä mistä päin maailmaa tahansa.



Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforsinkatu 20
80101 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209



www.abloy.fi

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

ASSA ABLOY